

## 子育て支援センターの設計業務の要求水準（猪名川町 生活部 こども課）

- ・「子育てしやすいまちづくり」に貢献し、町民の子育てを支援するため、遊び場、遊具等を提供、サービスする施設とすること。
- ・施設デザインについては、他の施設と調和を図り、事業用地周辺の里山の景観に調和する建築デザインや色彩、素材を採用すること。
- ・安全、安心かつ快適に利用できるユニバーサルデザインに配慮すること。
- ・他施設とは別棟としフェンスを設置するなど子供の安全に配慮した計画とすること。
- ・子育て支援センター利用者の駐車場は道の駅の駐車場や従業員駐車場と兼ねることを可とする。
- ・屋内施設 525 m<sup>2</sup>、屋外に園庭 200 m<sup>2</sup>を設けること。なお、園庭はプレイルーム①及び②に隣接して配置するとともに、各室は使い勝手に配慮したレイアウトとすること。
- ・町は躯体・内装・子育て支援センター設備（空調設備、衛生設備等の建築設備を含む）の施設整備に係る費用をサービス対価として支払う。なお、什器・備品は町が準備する。
- ・屋内施設の内訳は、以下の表に示す。

表 子育て支援センター屋内施設 内訳

| No. | 室名      | 床面積                | 利用内容                        | 利用頻度                    | 床仕様             | 備考                     |
|-----|---------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1   | 相談室     | 15 m <sup>2</sup>  | 個別相談及び相談事業                  | 年間（随時）                  | カーペット敷          | ・プライバシーを確保すること。        |
| 2   | 授乳室     | 9 m <sup>2</sup>   | 授乳・オムツ替え                    | 年間（随時）                  | カーペット敷          | ・給湯設備は設置しないこと。（厨房を活用）  |
| 3   | プレイルーム① | 150 m <sup>2</sup> | 広場事業                        | 年間<br>月～土<br>9:00～17:00 | カーペット敷<br>(床暖房) | ・可動間仕切にて分割利用できる室とすること。 |
| 4   | プレイルーム② | 80 m <sup>2</sup>  | グループ活動（活動準備作業含む）<br>子育て支援講座 | ほぼ毎日<br>(午前中のみ)         | カーペット敷<br>(床暖房) |                        |
| 5   | 託児室     | 30 m <sup>2</sup>  | 講座開設時の託児                    | 60回程度/年<br>(午前中のみ)      | カーペット敷<br>(床暖房) |                        |
| 6   | 一時預かり室  | 30 m <sup>2</sup>  | 幼児の一時預かり                    |                         | カーペット敷<br>(床暖房) | ・5人程度の受け入れを想定している。     |

| No. | 室名                   | 床面積               | 利用内容                 | 利用頻度  | 床仕様            | 備考   |
|-----|----------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|--|
| 7   | トイレ<br>(男性用・女性用・多目的) | 30 m <sup>2</sup> | —                    | —     | 樹脂タイル貼<br>(乾式) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・男性用の小便器2穴(うち1穴は幼児用小便器)、洗浄便座付き大便器2穴(うち1穴は幼児用大便器)とすること。</li> <li>・女性用の洗浄便座付き大便器は3穴(うち2穴は幼児用大便器)、幼児用小便器1穴とすること。</li> <li>・多目的トイレは、洗浄便座付き大便器1穴のほか、オストメイト洗浄機、手すり、非常用呼び出しボタン、ベビーベッド、洗面器等を設置すること。</li> <li>・それぞれのトイレには、ハンドドライヤーを設置すること。</li> <li>・トイレ内に掃除用具入れを男女1箇所ずつ設置すること。</li> </ul> |
| 8   | 収納庫・物入               | 30 m <sup>2</sup> | —                    | —     | 樹脂タイル貼         |  |
| 9   | 事務室                  | 53 m <sup>2</sup> | 事務一般                 | 年間    | OAフロア          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員7名程度の利用を想定している。</li> <li>・給湯は厨房を利用する。</li> </ul>   |
| 10  | 更衣室                  | 5 m <sup>2</sup>  | —                    | 年間    | 樹脂タイル貼         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員7名程度の利用を想定している。</li> <li>・男女別とすること。</li> </ul>   |
| 11  | 厨房                   | 26 m <sup>2</sup> | 登録グループの利用、授乳時のミルクづくり | 20回/年 | 樹脂タイル貼<br>(乾式) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども用キッチンスペースを設けること。</li> </ul>   |
| 12  | その他<br>(廊下・ホールなど)    | 67 m <sup>2</sup> | —                    | 年間    |                |  |