

| 猪名川町上水道測定結果（基準項目）                  |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  | 2024年度 | 4 月       |                            |  |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|-----------|----------------------------|--|
| 受付番号                               |      | J2400185  | J2400186  | J2400187  | J2400188  | J2400189  | J2400190  | J2400191  | J2400192  | J2400193  | J2400194  |  |        | 最大値       | 基準値                        |  |
| 採取年月                               |      | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 2024/4/23 |  |        |           |                            |  |
| 採取時刻                               |      | 10:35     | 10:00     | 9:20      | 12:00     | 11:20     | 10:15     | 11:00     | 12:25     | 11:45     | 12:45     |  |        |           |                            |  |
| 施設名称                               |      | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       | 上水道       |  |        |           |                            |  |
| 地点名称 1                             |      | 杉生新田      | 清水東       | 笹尾        | 伏見台       | 槻並        | 柏原        | 旭ヶ丘       | 白金        | 民田        | 肝川        |  |        |           |                            |  |
| 試料名称 1                             |      | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        | 浄水        |  |        |           |                            |  |
| 当日天候                               |      | 小雨        | 小雨        | 小雨        | 曇         | 曇         | 小雨        | 小雨        | 小雨        | 小雨        | 小雨        |  |        |           |                            |  |
| 前日天候                               |      | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         |  |        |           |                            |  |
| 気温                                 | ℃    | 15.6      | 17.0      | 17.0      | 17.0      | 16.0      | 16.0      | 16.8      | 18.0      | 17.0      | 17.2      |  |        |           |                            |  |
| 水温                                 | ℃    | 14.0      | 15.0      | 16.0      | 16.0      | 16.2      | 15.5      | 16.4      | 13.5      | 16.2      | 16.0      |  |        |           |                            |  |
| 遊離残留塩素                             | mg/L | 0.67      | 0.96      | 1.02      | 0.92      | 0.76      | 0.79      | 0.87      | 0.89      | 0.91      | 0.80      |  |        | 1.02      |                            |  |
| 一般細菌                               | 個/mL | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |        | 0         | 1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下で |  |
| 大腸菌                                | －    | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |  |        | 不検出       | 検出されないこと                   |  |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.0003   | 0.003以下                    |  |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.00005  | 0.0005以下                   |  |
| セレン及びその化合物                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| 六価クロム化合物                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.002    | 0.02以下                     |  |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.004    | 0.04以下                     |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.1      | 10以下                       |  |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.08     | 0.8以下                      |  |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.01     | 1.0以下                      |  |
| 四塩化炭素                              | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.0002   | 0.002以下                    |  |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.005    | 0.05以下                     |  |
| トリス-1,2-ジ`クロロエレン及びトリス-1,2-ジ`クロロエレン | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.004    | 0.04以下                     |  |
| ジクロロメタン                            | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.002    | 0.02以下                     |  |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| トリクロロエチレン                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| ベンゼン                               | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| 塩素酸                                | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.06     | 0.6以下                      |  |
| クロロ酢酸                              | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.002    | 0.02以下                     |  |
| クロロホルム                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.06以下                     |  |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.003    | 0.03以下                     |  |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.1以下                      |  |
| 臭素酸                                | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.01以下                     |  |
| 総トリハロメタン                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.1以下                      |  |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.003    | 0.03以下                     |  |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.003    | 0.03以下                     |  |
| ブロモホルム                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.001    | 0.09以下                     |  |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.008    | 0.08以下                     |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.01     | 1.0以下                      |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.02     | 0.2以下                      |  |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.01     | 0.3以下                      |  |
| 銅及びその化合物                           | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.01     | 1.0以下                      |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <1        | 200以下                      |  |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.005    | 0.05以下                     |  |
| 塩化物イオン                             | mg/L | 8.6       | 8.9       | 10        | 14        | 14        | 8.4       | 8.6       | 14        | 14        | 14        |  |        | 14        | 200以下                      |  |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <3        | 300以下                      |  |
| 蒸発残留物                              | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <1        | 500以下                      |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.02     | 0.2以下                      |  |
| ジェオスミン                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.000001 | 0.00001以下                  |  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.000001 | 0.00001以下                  |  |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.005    | 0.02以下                     |  |
| フェノール類                             | mg/L |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |        | <0.0005   | 0.005以下                    |  |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量）                  | mg/L | 0.5       | 0.4       | 0.5       | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.5       | 0.7       | 0.7       | 0.7       |  |        | 0.7       | 3以下                        |  |
| pH値                                | －    | 7.6       | 7.3       | 7.3       | 7.4       | 7.9       | 7.7       | 7.4       | 7.5       | 7.8       | 7.6       |  |        | 7.9       | 5.8 以上 8.6 以下              |  |
| 味                                  | －    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |        | 異常なし      | 異常でないこと                    |  |
| 臭気                                 | －    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |        | 異常なし      | 異常でないこと                    |  |
| 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |        | <0.5      | 5以下                        |  |
| 濁度                                 | 度    | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      |  |        | <0.2      | 2以下                        |  |

|                                      |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
|--------------------------------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------------------------|-----|
| 受付番号                                 |      | J2400185  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 最大値                                | 基準値 |
| 採取年月                                 |      | 2024/4/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 採取時刻                                 |      | 10:35     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 施設名称                                 |      | 上水道       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 地点名称 1                               |      | 杉生新田      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 試料名称 1                               |      | 浄水        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 当日天候                                 |      | 小雨        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 前日天候                                 |      | 曇         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 気温                                   | ℃    | 15.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 水温                                   | ℃    | 14.0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 遊離残留塩素                               | mg/L | 0.67      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                                    |     |
| 一般細菌                                 | 個/mL | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 1 mL の標水で形成される集菌数が 100 以下が検出されないこと |     |
| 大腸菌                                  | —    | 不検出       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不検出       |                                    |     |
| カドミウム及びその化合物                         | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0003   | 0.003以下                            |     |
| 水銀及びその化合物                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.00005  | 0.0005以下                           |     |
| セレン及びその化合物                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| 鉛及びその化合物                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| ヒ素及びその化合物                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| 六価クロム化合物                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | 0.02以下                             |     |
| 亜硝酸態窒素                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | 0.04以下                             |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.1      | 10以下                               |     |
| フッ素及びその化合物                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.08     | 0.8以下                              |     |
| ホウ素及びその化合物                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | 1.0以下                              |     |
| 四塩化炭素                                | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0002   | 0.002以下                            |     |
| 1,4-ジオキサン                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | 0.05以下                             |     |
| ジス-1, 2-ジ'クロロエチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.004    | 0.04以下                             |     |
| ジクロロメタン                              | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | 0.02以下                             |     |
| テトラクロロエチレン                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| トリクロロエチレン                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| ベンゼン                                 | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| 塩素酸                                  | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.06     | 0.6以下                              |     |
| クロロ酢酸                                | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.002    | 0.02以下                             |     |
| クロロホルム                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.06以下                             |     |
| ジクロロ酢酸                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | 0.03以下                             |     |
| ジブロモクロロメタン                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.1以下                              |     |
| 臭素酸                                  | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.01以下                             |     |
| 総トリハロメタン                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.1以下                              |     |
| トリクロロ酢酸                              | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | 0.03以下                             |     |
| ブロモジクロロメタン                           | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.003    | 0.03以下                             |     |
| ブロモホルム                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.001    | 0.09以下                             |     |
| ホルムアルデヒド                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.008    | 0.08以下                             |     |
| 亜鉛及びその化合物                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | 1.0以下                              |     |
| アルミニウム及びその化合物                        | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | 0.2以下                              |     |
| 鉄及びその化合物                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | 0.3以下                              |     |
| 銅及びその化合物                             | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.01     | 1.0以下                              |     |
| ナトリウム及びその化合物                         | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1        | 200以下                              |     |
| マンガン及びその化合物                          | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | 0.05以下                             |     |
| 塩化物イオン                               | mg/L | 8.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9         | 200以下                              |     |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                    | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <3        | 300以下                              |     |
| 蒸発残留物                                | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1        | 500以下                              |     |
| 陰イオン界面活性剤                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.02     | 0.2以下                              |     |
| ジェオスミン                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | 0.00001以下                          |     |
| 2-メチルイソボルネオール                        | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.000001 | 0.00001以下                          |     |
| 非イオン界面活性剤                            | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.005    | 0.02以下                             |     |
| フェノール類                               | mg/L |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.0005   | 0.005以下                            |     |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量）                    | mg/L | 0.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5       | 3以下                                |     |
| pH値                                  | —    | 7.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6       | 5.8 以上 8.6 以下                      |     |
| 味                                    | —    | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常なし      | 異常でないこと                            |     |
| 臭気                                   | —    | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常なし      | 異常でないこと                            |     |
| 色度                                   | 度    | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.5      | 5以下                                |     |
| 濁度                                   | 度    | <0.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.2      | 2以下                                |     |













## 猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]



