

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

2024年度

5 月

基準値

受付番号		J240033500	J240033600	J240033700	J240033800	J240033900	J240034000	J240034100	J240034200	J240034300	J240034400						基準値
採取年月		2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21	2024/05/21						
採取時刻		11:00	10:07	09:22	12:55	11:57	10:32	11:26	13:22	12:33	13:50						
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川						
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
当日天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
前日天候		曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴	曇りのち晴						
気温	℃	18.5	19.5	19.1	22.0	21.1	18.0	20.0	22.5	21.8	23.0						
水温	℃	16.5	16.5	17.5	18.8	18.0	19.5	19.0	15.5	20.0	19.0						
遊離残留塩素	mg/L	0.75	0.92	1.05	0.54	0.44	0.63	0.83	0.41	0.58	0.92						
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						1 mL の検水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						0.04以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5						10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.14	0.12	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16	0.14	0.15						0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07						0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.009	0.005	0.008	0.012	0.019	0.011	0.008	0.017	0.017	0.011						0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.005	0.006	<0.003	0.006	0.004	0.008	0.007	0.007						0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002						0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.009	0.013	0.021	0.029	0.019	0.015	0.029	0.027	0.020						0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.003	0.006	0.008	0.011	0.005	0.004	0.010	0.009	0.008						0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.003	0.004	0.007	0.008	0.006	0.005	0.009	0.008	0.007						0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008						0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02						0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01						0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	8.2	7.6	8.6	8.7	8.2	7.9	8.7	8.7	8.7						200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.05以下
塩化物イオン	mg/L	8.7	9.3	10	13	13	8.7	8.6	13	13	13						200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38	36	36	37	39	37	35	37	37	37						300以下
蒸発残留物	mg/L	91	93	110	99	99	96	93	100	95	97						500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						0.2以下
ジェオスミン	mg/L																0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L																0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8						3以下
pH値	—	7.6	7.2	7.3	7.3	7.8	7.6	7.3	7.3	7.7	7.4						5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400186	J240033600												最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21													
採取時刻		10:00	10:07													
施設名称		上水道	上水道													
地点名称 1		清水東	清水東													
試料名称 1		浄水	浄水													
当日天候		小雨	晴													
前日天候		曇	曇りのち晴													
気温	℃	17.0	19.5													
水温	℃	15.0	16.5													
遊離残留塩素	mg/L	0.96	0.92													
一般細菌	個/mL	0	0											0	1 mL の横水で形成される	
大腸菌	—	不検出	不検出											不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003											<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005											<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5											0.5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14											0.14	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02											0.02	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06											<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.005											0.005	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003											<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001											0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.009											0.009	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.003											0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003											0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001											<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008											<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02											<0.01	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.03	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.2											8.2	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	8.9	9.3											9.3	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36											36	300以下	
蒸発残留物	mg/L		93											93	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02											<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005											<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005											<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5											0.5	3以下	
pH値	—	7.3	7.2											7.3	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5											<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2											<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400187	J240033700												最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21													
採取時刻		9:20	09:22													
施設名称		上水道	上水道													
地点名称 1		笹尾	笹尾													
試料名称 1		浄水	浄水													
当日天候		小雨	曇													
前日天候		曇	曇りのち晴													
気温	℃	17.0	19.1													
水温	℃	16.0	17.5													
遊離残留塩素	mg/L	1.02	1.05													
一般細菌	個/mL	0	0											0	1 mL の横水で形成される	
大腸菌	—	不検出	不検出											不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003											<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005											<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4											0.4	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.12											0.2	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02											0.02	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下	
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06											<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L		0.008											0.008	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005											0.005	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001											0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0.013											0.013	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006											0.006	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004											0.004	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0.001											<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008											<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02											<0.01	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.03	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6											7.6	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	10	10											10	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36											36	300以下	
蒸発残留物	mg/L		110											110	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02											<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005											<0.002	0.02以下	
フェノール類	mg/L		<0.0005											<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5											0.5	3以下	
pH値	—	7.3	7.3											7.3	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5	<0.5											<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2	<0.2											<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400192	J240034200												最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21													
採取時刻		12:25	13:22													
施設名称		上水道	上水道													
地点名称 1		白金	白金													
試料名称 1		浄水	浄水													
当日天候		小雨	晴													
前日天候		曇	曇りのち晴													
気温	℃	18. 0	22. 5													
水温	℃	13. 5	15. 5													
遊離残留塩素	mg/L	0. 89	0. 41													
一般細菌	個/mL	0	0											0	1 mL の横水で形成される	
大腸菌	—	不検出	不検出											不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0. 0003											<0. 0003	0. 003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0. 00005											<0. 00005	0. 0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0. 002											<0. 002	0. 02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0. 004											<0. 004	0. 04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 4											0. 4	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 16											0. 16	0. 8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0. 02											0. 02	1. 0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0. 0002											<0. 0002	0. 002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0. 005											<0. 005	0. 05以下	
シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0. 004											<0. 004	0. 04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0. 002											<0. 002	0. 02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
ベンゼン	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
塩素酸	mg/L		<0. 06											<0. 06	0. 6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002											<0. 002	0. 02以下	
クロロホルム	mg/L		0. 017											0. 017	0. 06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 008											0. 008	0. 03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L		0. 003											0. 003	0. 1以下	
臭素酸	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 01以下	
総トリハロメタン	mg/L		0. 029											0. 029	0. 1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 01											0. 01	0. 03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L		0. 009											0. 009	0. 03以下	
ブロモホルム	mg/L		<0. 001											<0. 001	0. 09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L		<0. 008											<0. 008	0. 08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0. 01											<0. 01	1. 0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0. 02											<0. 02	0. 2以下	
鉄及びその化合物	mg/L		<0. 01											<0. 01	0. 3以下	
銅及びその化合物	mg/L		<0. 01											<0. 01	1. 0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8. 7											8. 7	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L		<0. 005											<0. 005	0. 05以下	
塩化物イオン	mg/L	14	13											14	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37											37	300以下	
蒸発残留物	mg/L		100											100	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0. 02											<0. 02	0. 2以下	
ジェオスミン	mg/L													<0. 000001	0. 00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0. 000001	0. 00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L		<0. 005											<0. 002	0. 02以下	
フェノール類	mg/L		<0. 0005											<0. 0005	0. 005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 7	0. 8											0. 8	3以下	
pH値	—	7. 5	7. 3											7. 5	5. 8 以上 8. 6 以下	
味	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0. 5	<0. 5											<0. 5	5以下	
濁度	度	<0. 2	<0. 2											<0. 2	2以下	

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]