

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

2024年度													8 月	
受付番号		J240109900	J240110000	J240110100	J240110200	J240110300	J240110400	J240110500	J240110600	J240110700	J240110800		最大値	基準値
採取年月		2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14	2024/08/14			
採取時刻		10:58	10:05	09:20	12:47	11:50	10:30	11:20	12:14	12:28	12:45			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道			
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川			
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
当日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	31.5	30.5	30.1	33.0	32.2	30.9	32.0	33.1	32.6	33.3			
水温	℃	27.2	26.0	27.0	29.0	28.0	28.5	29.0	24.0	29.0	29.0			
遊離残留塩素	mg/L	1.04	0.83	1.03	0.86	0.88	0.40	0.63	0.58	0.47	0.93		0.00	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17		<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.17	0.12	0.16	0.17	0.29	0.13	0.11	0.17	0.17	0.23		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.005	0.010	0.015	0.018	0.009	0.007	0.011	0.019	0.016		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.008	<0.003	0.010	0.005	0.007	0.006	0.004	0.009		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.011	0.019	0.026	0.028	0.019	0.015	0.019	0.031	0.027		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.006	0.008	0.012	0.005	0.004	0.008	0.009	0.010		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.009	0.008		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.04	<0.02	<0.02	0.05	0.05	0.05		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	9.8	10	11	9.9	10	9.9	10	10		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	11	12	15	16	10	11	15	16	15		<1	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47	45	46	42	44	46	45	43	44	43		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L	100	88	100	92	96	95	100	100	100	100		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7		<0.3	3以下
pH値	—	7.4	7.1	7.4	7.4	7.6	7.4	7.2	7.3	7.8	7.4		0.0	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2	2以下

交付番号		J2400186	J240033600	J240055900	J240079600	J240110000												最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14													
採取時刻		10:00	10:07	10:30	09:56	10:05													
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道													
地点名称 1		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東													
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水													
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴													
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴													
気温	℃	17.0	19.5	25.8	25.7	30.5													
水温	℃	15.0	16.5	19.0	23.5	26.0													
遊離残留塩素	mg/L	0.96	0.92	0.88	0.89	0.83											0.96		
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0											1	1 mL の検水で形成される	
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003											<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005											<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2											0.5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.17											0.17	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03											0.03	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002											<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005											<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトリス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004											<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001											<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L		<0.06			0.12											0.12	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002											<0.002	0.02以下	
クロホルム	mg/L		0.005			0.005											0.005	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L</																		

受付番号		J2400189	J240033900	J240056200	J240079900	J240110300								最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14									
採取時刻		11:20	11:57	12:00	11:28	11:50									
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		槻並	槻並	槻並	槻並	槻並									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水									
当日天候		曇	晴	晴	曇	晴									
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴									
気温	℃	16.0	21.1	27.3	27.8	32.2									
水温	℃	16.2	18.0	20.0	24.0	28.0									
遊離残留塩素	mg/L	0.76	0.44	0.71	0.57	0.88							0.88		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0							0	1 mL の検水で形成される	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				<0.0003							<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				<0.00005							<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	<0.002				<0.002							<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				<0.004							<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4				0.3							0.4	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14				0.16							0.16	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02				0.02							0.02	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002							<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005							<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				<0.004							<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002							<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L	0.08				0.29							0.29	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002							<0.002	0.02以下	
クロホルム	mg/L	0.019				0.018							0.019	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003				0.01							0.010	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002				0.003							0.003	0.1以下	
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001							<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.029				0.028							0.029	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011				0.012							0.012	0.03以下	
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.008				0.007									

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]