

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J240132700	J240132800	J240132900	J240133000	J240133100	J240133200	J240133300	J240133400	J240133500	J240133600			最大値	基準値
採取年月		2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11	2024/09/11				
採取時刻		10:35	09:50	09:15	12:20	11:30	10:05	11:00	12:45	12:00	13:05				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇				
気温	℃	31.0	29.0	29.0	32.0	31.0	30.0	31.0	32.0	31.0	32.0				
水温	℃	25.0	26.0	27.0	27.0	27.0	27.0	28.4	23.0	28.0	28.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.61	0.98	0.85	0.72	0.33	0.44	0.58	0.29	0.28	0.81			0.00	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L													<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L													<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L													<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L													<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L													<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L													<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L													<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L													<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L													<0.005	0.05以下
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L													<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L													<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L													<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L													<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L													<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L													<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L													<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L													<0.003	0.03以下
ジブromokロロメタン	mg/L													<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L													<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L													<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L													<0.003	0.03以下
ブromोजクロロメタン	mg/L													<0.003	0.03以下
ブromホルム	mg/L													<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L													<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L													<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L													<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L													<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L													<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L													<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	10	12	18	17	10	10	17	17	18			<1	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L													<3	300以下
蒸発残留物	mg/L													<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L													<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L													<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L													<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8			<0.3	3以下
pH値	—	7.8	7.4	7.6	7.6	7.9	7.8	7.4	7.4	7.9	7.6			0.0	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

[illegible]

受付番号		J2400186	J240033600	J240055900	J240079600	J240110000	J240132800							最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11								
採取時刻		10:00	10:07	10:30	09:56	10:05	09:50								
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道								
地点名称 1		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東								
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴								
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇								
気温	℃	17.0	19.5	25.8	25.7	30.5	29.0								
水温	℃	15.0	16.5	19.0	23.5	26.0	26.0								
遊離残留塩素	mg/L	0.96	0.92	0.88	0.89	0.83	0.98							0.98	
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0							1	1 mL の検水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003								<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005								<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2								0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.17								0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03								0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002								<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005								<0.005	0.05以下
ジス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004								<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.12								0.12	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002								<0.002	0.02以下
クロホルム	mg/L		0.005			0.005								0.005	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			0.005								0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.002								0.002	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001								<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.009			0.011								0.011	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004								0.004	

交付番号		J2400190	J240034000	J240056300	J240080000	J240110400	J240133200								最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11									
採取時刻		10:15	10:32	11:00	10:24	10:30	10:05									
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水									
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴									
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇									
気温	℃	16.0	18.0	26.2	26.0	30.9	30.0									
水温	℃	15.5	19.5	22.0	25.3	28.5	27.0									
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.63	0.42	0.40	0.40	0.44								0.79	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003									<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005									<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002									<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004									<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.3									0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16									0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03									0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002									<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005									<0.005	0.05以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004									<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002									<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.13									0.13	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002									<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011			0.009									0.011	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005									0.006	0.03以下
ジブromクロロメタン	mg/L		0.002			0.004									0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001									<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.019													

[illegible]

受付番号		J2400194	J240034400	J240056700	J240080400	J240110800	J240133600								最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11									
採取時刻		12:45	13:50	13:24	12:52	12:45	13:05									
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水									
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴									
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇									
気温	℃	17. 2	23. 0	28. 5	29. 0	33. 3	32. 0									
水温	℃	16. 0	19. 0	22. 0	24. 8	29. 0	28. 0									
遊離残留塩素	mg/L	0. 80	0. 92	0. 82	1. 04	0. 93	0. 81							1. 04		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	1 mL の検水で形成される	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0. 0003			<0. 0003								<0. 0003	0. 003以下	
水銀及びその化合物	mg/L		<0. 00005			<0. 00005								<0. 00005	0. 0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
鉛及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
六価クロム化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002								<0. 002	0. 02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L		<0. 004			<0. 004								<0. 004	0. 04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 5			0. 3								0. 5	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 15			0. 17								0. 17	0. 8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L		0. 02			0. 02								0. 02	1. 0以下	
四塩化炭素	mg/L		<0. 0002			<0. 0002								<0. 0002	0. 002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L		<0. 005			<0. 005								<0. 005	0. 05以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0. 004			<0. 004								<0. 004	0. 04以下	
ジクロロメタン	mg/L		<0. 002			<0. 002								<0. 002	0. 02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
トリクロロエチレン	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
ベンゼン	mg/L		<0. 001			<0. 001								<0. 001	0. 01以下	
塩素酸	mg/L		0. 07			0. 23								0. 23	0. 6以下	
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002								<0. 002	0. 02以下	
クロロホルム	mg/L		0. 011			0. 016								0. 016	0. 06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 009								0. 009	0. 03以下	
ジブromクロロメタン	mg/L		0. 002			0. 003								0. 003	0. 1以下	
臭素酸	mg/L		<0. 001													

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]