

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

2024年度													1 月		
受付番号		J240201900	J240202000	J240202100	J240202200	J240202300	J240202400	J240202500	J240202600	J240202700	J240202800			最大値	基準値
採取年月		2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08	2025/01/08				
採取時刻		10:30	09:40	09:13	11:50	11:10	10:05	10:50	12:15	11:35	12:35				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
気温	℃	1.2	1.0	0.8	2.2	1.5	0.5	1.5	2.5	2.0	2.5				
水温	℃	4.0	9.0	4.0	4.8	7.0	4.0	8.0	8.2	4.0	8.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.96	1.04	1.04	0.80	0.69	0.81	0.85	0.11	0.54	0.91			1.04	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L													<0. 0003	0. 003以下
水銀及びその化合物	mg/L													<0. 00005	0. 0005以下
セレン及びその化合物	mg/L													<0. 001	0. 01以下
鉛及びその化合物	mg/L													<0. 001	0. 01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L													<0. 001	0. 01以下
六価クロム化合物	mg/L													<0. 002	0. 02以下
亜硝酸態窒素	mg/L													<0. 004	0. 04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													<0. 001	0. 01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L													<0. 1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L													<0. 08	0. 8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L													<0. 01	1. 0以下
四塩化炭素	mg/L													<0. 0002	0. 002以下
1,4-ジオキサン	mg/L													<0. 005	0. 05以下
トリス-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトリス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L													<0. 004	0. 04以下
ジクロロメタン	mg/L													<0. 002	0. 02以下
テトラクロロエチレン	mg/L													<0. 001	0. 01以下
トリクロロエチレン	mg/L													<0. 001	0. 01以下
ベンゼン	mg/L													<0. 001	0. 01以下
塩素酸	mg/L													<0. 06	0. 6以下
クロロ酢酸	mg/L													<0. 002	0. 02以下
クロロホルム	mg/L													<0. 001	0. 06以下
ジクロロ酢酸	mg/L													<0. 003	0. 03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L													<0. 001	0. 1以下
臭素酸	mg/L													<0. 001	0. 01以下
総トリハロメタン	mg/L													<0. 001	0. 1以下
トリクロロ酢酸	mg/L													<0. 003	0. 03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L													<0. 003	0. 03以下
ブロモホルム	mg/L													<0. 001	0. 09以下
ホルムアルデヒド	mg/L													<0. 008	0. 08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L													<0. 01	1. 0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L													<0. 02	0. 2以下
鉄及びその化合物	mg/L													<0. 01	0. 3以下
銅及びその化合物	mg/L													<0. 01	1. 0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L													<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L													<0. 005	0. 05以下
塩化物イオン	mg/L	11	11	13	17	16	11	11	16	16	17			17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L													<3	300以下
蒸発残留物	mg/L													<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L													<0. 02	0. 2以下
ジェオスミン	mg/L													<0. 000001	0. 00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0. 000001	0. 00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L													<0. 005	0. 02以下
フェノール類	mg/L													<0. 0005	0. 005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 8	0. 4	0. 4	0. 7	0. 7	0. 8			0. 8	3以下
pH値	—	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5	7. 9	7. 7	7. 5	7. 4	7. 9	7. 6			7. 9	5. 8 以上 8. 6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 3	<0. 5			1. 3	5以下
濁度	度	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2			<0. 2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400185	J240033500	J240055800	J240079500	J240109900	J240132700	J240151300	J240174200	J240190700	J240201900			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		10:35	11:00	11:23	10:46	10:58	10:35	11:10	10:57	10:34	10:30				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田	杉生新田				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	15.6	18.5	27.2	27.0	31.5	31.0	21.2	16.3	2.7	1.2				
水温	℃	14.0	16.5	21.0	22.5	27.2	25.0	21.5	14.5	9.0	4.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.67	0.75	0.86	0.48	1.04	0.61	0.71	0.48	1.01	0.96			1.04	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.17			0.17					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03					0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.17			0.11					0.17	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.009			0.006			0.006					0.009	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.006			0.004					0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			0.003					0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.017			0.014			0.014					0.017	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.004			<0.003					0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.005			0.005					0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01					0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.1			10			9.2					10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	8.6	8.7	9.3	7.9	11	11	11	9.3	10	11			11	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		38			47			45					47	300以下
蒸発残留物	mg/L		91			100			97					100	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4			0.6	3以下
pH値	—	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6			7.8	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400186	J240033600	J240055900	J240079600	J240110000	J240132800	J240151400	J240174300	J240190800	J240202000			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		10:00	10:07	10:30	09:56	10:05	09:50	10:10	10:02	09:55	09:40				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東	清水東				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	17.0	19.5	25.8	25.7	30.5	29.0	23.2	15.8	2.5	1.0				
水温	℃	15.0	16.5	19.0	23.5	26.0	26.0	22.2	18.2	13.0	9.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.96	0.92	0.88	0.89	0.83	0.98	0.70	0.79	0.91	1.04			1.04	
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			1	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2			0.6					0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.17			0.17					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03					0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.12			0.07					0.12	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.005			0.005			0.003					0.005	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			0.005			0.003					0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.002			0.002					0.002	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.009			0.011			0.008					0.011	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004			<0.003					0.004	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.004			0.003					0.004	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			0.02					0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01					0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			0.01			<0.01					0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.2			10			9.2					10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	8.9	9.3	9.1	7.7	11	10	9.8	9.2	11	11			11	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			45			44					45	300以下
蒸発残留物	mg/L		93			88			94					94	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000002							0.000002	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4			0.6	3以下
pH値	—	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4			7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400187	J240033700	J240056000	J240079700	J240110100	J240132900	J240151500	J240174400	J240190900	J240202100			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		9:20	09:22	09:20	09:22	09:20	09:15	09:20	09:17	09:25	09:13				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾	笹尾				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	17.0	19.1	24.0	25.0	30.1	29.0	19.3	15.2	2.3	0.8				
水温	℃	16.0	17.5	20.0	24.0	27.0	27.0	19.5	16.5	8.5	4.0				
遊離残留塩素	mg/L	1.02	1.05	1.04	0.99	1.03	0.85	0.80	0.85	1.10	1.04			1.10	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.2			0.6					0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.12			0.16			0.16					0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.04					0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.16			0.12					0.16	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.008			0.01			0.007					0.010	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.008			0.007					0.008	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.003			0.003					0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.013			0.019			0.015					0.019	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006			0.004					0.006	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.006			0.005					0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.03			0.02					0.03	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01					0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.6			9.8			10					10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10	10	11	9.5	12	12	12	13	13	13			13	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36			46			55					55	300以下
蒸発残留物	mg/L		110			100			120					120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000004							0.000004	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4			0.8	3以下
pH値	—	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4			7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400188	J240033800	J240056100	J240079800	J240110200	J240133000	J240151600	J240174500	J240191000	J240202200			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		12:00	12:55	12:39	12:10	12:47	12:20	12:40	12:53	12:00	11:50				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台	伏見台				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	17.0	22.0	28.0	28.5	33.0	32.0	22.8	17.9	3.8	2.2				
水温	℃	16.0	18.8	22.0	25.0	29.0	27.0	24.3	18.2	12.8	4.8				
遊離残留塩素	mg/L	0.92	0.54	0.76	0.99	0.86	0.72	0.78	0.80	0.97	0.80			0.99	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.3			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.17			0.16					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.03					0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06			0.17			0.14					0.17	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.012			0.015			0.011					0.015	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			<0.003			0.006					0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			0.004					0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.021			0.026			0.023					0.026	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.008			0.008			0.005					0.008	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.008			0.008					0.008	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02			0.05			0.03					0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.02					0.02	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.6			10			11					11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	14	13	15	18	17	16	16	17			18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			42			53					53	300以下
蒸発残留物	mg/L		99			92			120					120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7			1.0	3以下
pH値	—	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5			7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400189	J240033900	J240056200	J240079900	J240110300	J240133100	J240151700	J240174600	J240191100	J240202300			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		11:20	11:57	12:00	11:28	11:50	11:30	11:50	11:50	11:14	11:10				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並	槻並				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	16.0	21.1	27.3	27.8	32.2	31.0	22.5	17.0	3.5	1.5				
水温	℃	16.2	18.0	20.0	24.0	28.0	27.0	21.8	19.2	11.8	7.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.76	0.44	0.71	0.57	0.88	0.33	0.42	0.47	0.53	0.69			0.88	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			0.0014					0.0014	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			0.005					0.005	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			0.005					0.005	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			0.003					0.003	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002			0.010					0.010	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4			0.3			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.14					0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.05					0.05	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.08			0.29			0.18					0.29	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.019			0.018			0.019					0.019	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			0.01			<0.003					0.010	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			0.004					0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.029			0.028			0.032					0.032	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.011			0.012			0.008					0.012	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.008			0.007			0.009					0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01					0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.04			0.02					0.04	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.14					0.14	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.7			11			11					11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	15	14	16	17	18	16	16	16			18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39			44			49					49	300以下
蒸発残留物	mg/L		99			96			110					110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8			0.9	3以下
pH値	—	7.9	7.8	7.7	7.9	7.6	7.9	8.1	8.0	7.8	7.9			8.1	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400190	J240034000	J240056300	J240080000	J240110400	J240133200	J240151800	J240174700	J240191200	J240202400			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		10:15	10:32	11:00	10:24	10:30	10:05	10:45	10:29	10:14	10:05				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原	柏原				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	16.0	18.0	26.2	26.0	30.9	30.0	20.2	16.0	2.5	0.5				
水温	℃	15.5	19.5	22.0	25.3	28.5	27.0	18.5	16.2	7.5	4.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.63	0.42	0.40	0.40	0.44	0.45	0.40	0.46	0.81			0.81	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.3			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16			0.16			0.17					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.03					0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	<0.06				0.13			0.12					0.13	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011			0.009			0.01					0.011	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005			<0.003					0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.004			0.003					0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.019			0.019			0.019					0.019	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005			0.005					0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.006			0.006					0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008				<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			<0.01					0.02	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01				0.01			0.01					0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		0.02			0.01			0.01					0.02	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.2			9.9			9.5					9.9	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	8.4	8.7	9.4	8.4	10	10	12	9.8	11	11			12	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			46			45					46	300以下
蒸発残留物	mg/L		96			95			93					96	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4			0.7	3以下
pH値	—	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7			7.9	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400191	J240034100	J240056400	J240080100	J240110500	J240133300	J240151900	J240174800	J240191300	J240202500			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		11:00	11:26	11:42	11:06	11:20	11:00	11:30	11:25	10:54	10:50				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘	旭ヶ丘				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	16.8	20.0	27.3	27.3	32.0	31.0	21.3	16.6	3.2	1.5				
水温	℃	16.4	19.0	22.0	25.0	29.0	28.4	23.5	19.0	13.0	8.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.87	0.83	0.69	0.67	0.63	0.58	0.48	0.63	0.91	0.85			0.91	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.2			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.16			0.17					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.04					0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエレン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	<0.06				0.11			0.08					0.11	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.008			0.007			0.006					0.008	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.007			0.004					0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			0.002					0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.015			0.015			0.012					0.015	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			<0.003					0.004	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.005			0.004					0.005	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008				<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				<0.02			0.03					0.03	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			0.01					0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01				0.02			<0.01					0.02	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.9			10			9.1					10	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	8.6	8.6	9.2	7.5	11	10	11	9.5	10	11			11	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		35			45			43					45	300以下
蒸発残留物	mg/L		93			100			97					100	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4			0.6	3以下
pH値	—	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5			7.5	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400192	J240034200	J240056500	J240080200	J240110600	J240133400	J240152000	J240174900	J240191400	J240202600			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		12:25	13:22	13:00	12:33	12:14	12:45	13:00	13:20	12:21	12:15				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金	白金				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	18.0	22.5	28.2	28.7	33.1	32.0	24.5	18.0	4.2	2.5				
水温	℃	13.5	15.5	17.5	20.0	24.0	23.0	22.3	19.0	14.0	8.2				
遊離残留塩素	mg/L	0.89	0.41	0.69	0.50	0.58	0.29	0.41	0.43	0.71	0.11			0.89	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4				0.3			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16				0.17			0.16					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02				0.02			0.04					0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L	<0.06				0.17			0.12					0.17	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.017				0.011			0.013					0.017	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008				0.006			0.004					0.008	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003				0.002			0.004					0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.029				0.019			0.026					0.029	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.01				0.008			0.006					0.010	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009				0.006			0.009					0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008				<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				0.05			0.05					0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			0.04					0.04	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			0.02					0.02	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7				9.9			11					11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	15	12	15	17	17	15	16	16			17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	37				43			53					53	300以下
蒸発残留物	mg/L	100				100			120					120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.4	0.9	0.8	0.7			1.4	3以下
pH値	—	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4			7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400193	J240034300	J240056600	J240080300	J240110700	J240133500	J240152100	J240175000	J240191500	J240202700			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		11:45	12:33	12:25	11:55	12:28	12:00	12:20	12:28	11:45	11:35				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田	民田				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	17.0	21.8	27.8	28.1	32.6	31.0	23.4	17.6	3.8	2.0				
水温	℃	16.2	20.0	20.0	23.0	29.0	28.0	21.0	16.0	9.0	4.0				
遊離残留塩素	mg/L	0.91	0.58	0.80	0.42	0.47	0.28	0.45	0.56	0.41	0.54			0.91	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				<0.00005			<0.00005					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.5			0.3			0.7					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14			0.16			0.15					0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.04					0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.07			0.17			0.15					0.17	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.017			0.019			0.01					0.019	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.004			0.005					0.007	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			0.003					0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.027			0.031			0.019					0.031	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.009			0.009			0.006					0.009	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.008			0.009			0.006					0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008				<0.008			<0.008					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				0.05			0.05					0.05	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		0.02			0.02			0.01					0.02	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.7			10			11					11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	15	13	16	17	17	16	16	16			17	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			44			53					53	300以下
蒸発残留物	mg/L		95			100			120					120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7			1.0	3以下
pH値	—	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9			7.9	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	1.3			1.3	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J2400194	J240034400	J240056700	J240080400	J240110800	J240133600	J240152200	J240175100	J240191600	J240202800			最大値	基準値
採取年月		2024/4/23	2024/05/21	2024/06/12	2024/07/10	2024/08/14	2024/09/11	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/11	2025/01/08				
採取時刻		12:45	13:50	13:24	12:52	12:45	13:05	13:20	13:46	12:40	12:35				
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道				
地点名称 1		肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川	肝川				
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
当日天候		小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
前日天候		曇	曇りのち晴	晴	曇のち雨	晴	曇	雨	晴	晴	晴				
気温	℃	17. 2	23. 0	28. 5	29. 0	33. 3	32. 0	20. 8	18. 2	4. 5	2. 5				
水温	℃	16. 0	19. 0	22. 0	24. 8	29. 0	28. 0	23. 5	18. 0	12. 5	8. 0				
遊離残留塩素	mg/L	0. 80	0. 92	0. 82	1. 04	0. 93	0. 81	0. 65	0. 78	1. 00	0. 91			1. 04	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1 mL の横水で形成される
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0. 0003			<0. 0003			<0. 0003					<0. 0003	0. 003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0. 00005			<0. 00005			<0. 00005					<0. 00005	0. 0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002					<0. 002	0. 02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0. 004			<0. 004			<0. 004					<0. 004	0. 04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 5			0. 3			0. 7					0. 7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 15			0. 17			0. 16					0. 17	0. 8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0. 02			0. 02			0. 15					0. 15	1. 0以下
四塩化炭素	mg/L		<0. 0002			<0. 0002			<0. 0002					<0. 0002	0. 002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0. 005			<0. 005			<0. 005					<0. 005	0. 05以下
シス-1,2-ジ`クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ`クロロエチレン	mg/L		<0. 004			<0. 004			<0. 004					<0. 004	0. 04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002					<0. 002	0. 02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
ベンゼン	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
塩素酸	mg/L		0. 07			0. 23			0. 13					0. 23	0. 6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002			<0. 002					<0. 002	0. 02以下
クロロホルム	mg/L		0. 011			0. 016			0. 008					0. 016	0. 06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 009			0. 007					0. 009	0. 03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0. 002			0. 003			0. 004					0. 004	0. 1以下
臭素酸	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 01以下
総トリハロメタン	mg/L		0. 02			0. 027			0. 018					0. 027	0. 1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 008			0. 01			0. 005					0. 010	0. 03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0. 007			0. 008			0. 006					0. 008	0. 03以下
ブロモホルム	mg/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	0. 09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0. 008			<0. 008			<0. 008					<0. 008	0. 08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0. 01			<0. 01			<0. 01					<0. 01	1. 0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0. 02			0. 05			<0. 02					0. 05	0. 2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0. 01			<0. 01			0. 02					0. 02	0. 3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0. 01			<0. 01			0. 02					0. 02	1. 0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8. 7			10			11					11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0. 005			<0. 005			<0. 005					<0. 005	0. 05以下
塩化物イオン	mg/L	14	13	15	13	15	18	17	16	16	17			18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37			43			54					54	300以下
蒸発残留物	mg/L		97			100			120					120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0. 02			<0. 02			<0. 02					<0. 02	0. 2以下
ジェオスミン	mg/L				<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001							<0. 000001	0. 00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001							<0. 000001	0. 00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0. 005			<0. 005			<0. 005					<0. 005	0. 02以下
フェノール類	mg/L		<0. 0005			<0. 0005			<0. 0005					<0. 0005	0. 005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 7	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7	0. 8	1. 1	0. 8	0. 8	0. 8			1. 1	3以下
pH値	—	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5	7. 4	7. 6	7. 6	7. 7	7. 5	7. 6			7. 7	5. 8 以上 8. 6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5			<0. 5	5以下
濁度	度	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2			<0. 2	2以下

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]