

猪名川町上水道測定結果（基準項目）												2025年度 6 月		
受付番号		J250090200	J250090300	J250090400	J250090500	J250090600	J250090700	J250090800	J250090900	J250091000	J250091100		最大値	基準値
採取年月		2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16			
採取時刻		10:55	10:05	09:15	12:05	11:25	10:35	11:05	12:25	11:55	12:45			
施設名称		上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道			
地点名称 1		杉生新田	清水東	笹尾	伏見台	槻並	柏原	旭ヶ丘	白金	民田	肝川			
試料名称 1		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
当日天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
前日天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
気温	℃	25.0	25.0	24.8	25.0	25.0	25.0	25.0	27.0	25.0	29.0			
水温	℃	20.0	20.0	20.0	22.0	19.4	21.0	21.0	18.0	20.0	22.0			
遊離残留塩素	mg/L	0.63	0.91	1.06	1.00	0.52	0.57	0.70	0.50	0.77	0.98		1.06	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 皿、の検水で形成される集落数が 100 以下であること
大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L												<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L												<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L												<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L												<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L												<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L												<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L												<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L												<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L												<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L												<0.005	0.05以下
シス-1, 2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチレン	mg/L												<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L												<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L												<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L												<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L												<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L												<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L												<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L												<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L												<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L												<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L												<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L												<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L												<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L												<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L												<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L												<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L												<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L												<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L												<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L												<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L												<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	12	13	14	15	16	13	12	14	16	15		16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L												<3	300以下
蒸発残留物	mg/L												<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L												<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L												<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L												<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L												<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L												<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8		1.0	3以下
pH値	－	7.6	7.3	7.3	7.4	7.9	7.7	7.3	7.2	7.8	7.4		7.9	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026900	J250057800	J250090200									最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16										
採取時刻		10:12	10:50	10:55										
施設名称		上水道	上水道	上水道										
地点名称 1		杉生新田	杉生新田	杉生新田										
試料名称 1		浄水	浄水	浄水										
当日天候		晴	曇	曇										
前日天候		雨のち曇	晴	曇										
気温	℃	13.8	22.0	25.0										
水温	℃	14.2	19.0	20.0										
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.82	0.63									0.82	
一般細菌	個/mL	0	0	0									0	1 mL の検本で形成される 菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出									不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003										<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005										<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.6										0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.17										0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03										0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L		<0.004										<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.06										0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002										<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.008										0.008	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005										0.005	0.03以下
ジブromokロロメタン	mg/L		0.002										0.002	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001										<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.015										0.015	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005										0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005										0.005	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001										<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008										<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01										<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.5										9.5	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005										<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	13	12									13	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47										47	300以下
蒸発残留物	mg/L		120										120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02										<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L												<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L												<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005										<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005										<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.7	0.9									0.9	3以下
pH値	—	7.5	7.5	7.6									7.6	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2									<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250027000	J250057900	J250090300																				最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16																					
採取時刻		09:35	10:00	10:05																					
施設名称		上水道	上水道	上水道																					
地点名称 1		清水東	清水東	清水東																					
試料名称 1		浄水	浄水	浄水																					
当日天候		晴	曇	曇																					
前日天候		雨のち曇	晴	曇																					
気温	℃	13.0	20.0	25.0																					
水温	℃	13.1	17.0	20.0																					
遊離残留塩素	mg/L	1.06	0.90	0.91																				1.06	
一般細菌	個/mL	0	0	0																				0	1 mL の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出																				不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003																					<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005																					<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002																					<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004																					<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.7																					0.7	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.17																					0.17	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03																					0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002																					<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005																					<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004																					<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002																					<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06																					<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002																					<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.003																					0.003	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003																					<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002																					0.002	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001																					<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.007																					0.007	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003																					<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.002																					0.002	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001																					<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008																					<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01																					<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02																					<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01																					<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01																					<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.2																					9.2	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005																					<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	9.2	11	13																				13	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		45																					45	300以下
蒸発残留物	mg/L		95																					95	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02																					<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L																							<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L																							<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005																					<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005																					<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.6	0.8																				0.8	3以下
pH値	—	7.1	7.2	7.3																				7.3	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし																				異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし																				異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5																				<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2																				<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250027100	J250058000	J250090400								最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16									
採取時刻		09:10	09:30	09:15									
施設名称		上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		笹尾	笹尾	笹尾									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水									
当日天候		晴	曇	曇									
前日天候		雨のち曇	晴	曇									
気温	℃	13.0	20.0	24.8									
水温	℃	16.8	18.0	20.0									
遊離残留塩素	mg/L	1.07	1.06	1.06								1.07	
一般細菌	個/mL	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 集落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003									<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005									<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.8									0.8	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.14									0.14	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03									0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06									<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.007									0.007	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005									0.005	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001									0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.012									0.012	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005									0.005	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004									0.004	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001									<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008									<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.04									0.04	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		0.03									0.03	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.3									9.3	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	12	14	14								14	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		51									51	300以下
蒸発残留物	mg/L		110									110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02									<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L											<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L											<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005									<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005									<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.7	0.9								0.9	3以下
pH値	—	7.3	7.3	7.3								7.3	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250027300	J250058200	J250090600								最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16									
採取時刻		10:44	11:45	11:25									
施設名称		上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		槻並	槻並	槻並									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水									
当日天候		晴	曇	曇									
前日天候		雨のち曇	晴	曇									
気温	℃	14.2	22.0	25.0									
水温	℃	14.0	19.0	19.4									
遊離残留塩素	mg/L	0.61	0.68	0.52								0.68	
一般細菌	個/mL	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 集落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003									<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005									<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4									0.4	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18									0.18	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04									0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.10									0.1	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.021									0.021	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.01									0.01	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003									0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.033									0.033	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.013									0.013	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.009									0.009	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001									<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008									<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03									0.03	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		12									12	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	18	16								18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		55									55	300以下
蒸発残留物	mg/L		110									110	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02									<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L											<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L											<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005									<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005									<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	1.2	0.8								1.2	3以下
pH値	—	8.0	7.7	7.9								8.0	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026400	J250058300	J250090700										最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16											
採取時刻		09:55	10:25	10:35											
施設名称		上水道	上水道	上水道											
地点名称 1		柏原	柏原	柏原											
試料名称 1		浄水	浄水	浄水											
当日天候		晴	曇	曇											
前日天候		雨のち曇	晴	曇											
気温	℃	13.2	19.6	25.0											
水温	℃	13.8	18.8	21.0											
遊離残留塩素	mg/L	0.73	0.52	0.57										0.73	
一般細菌	個/mL	0	0	0										0	1 mL の検本で形成される 菌落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003											<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005											<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.6											0.6	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.16											0.16	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03											0.03	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下
シス-1, 2-ジ'クロロエチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン	mg/L		<0.004											<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06											<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002											<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.011											0.011	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.006											0.006	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003											0.003	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001											<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.020											0.020	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007											0.007	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006											0.006	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001											<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008											<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.02											0.02	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02											<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01											<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		0.02											0.02	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.8											9.8	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005											<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	11	13	13										13	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		47											47	300以下
蒸発残留物	mg/L		100											100	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02											<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L													<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L													<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005											<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005											<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.8	0.7										0.8	3以下
pH値	—	7.7	7.7	7.7										7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2										<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

[illegible]

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J250026800	J250058700	J250091100								最大値	基準値
採取年月		2025/04/24	2025/05/19	2025/06/16									
採取時刻		11:52	13:35	12:45									
施設名称		上水道	上水道	上水道									
地点名称 1		肝川	肝川	肝川									
試料名称 1		浄水	浄水	浄水									
当日天候		晴	曇	曇									
前日天候		雨のち曇	晴	曇									
気温	℃	15.4	24.0	29.0									
水温	℃	13.8	19.6	22.0									
遊離残留塩素	mg/L	0.80	0.87	0.98								0.98	
一般細菌	個/mL	0	0	0								0	1 mL の検水で形成される 集落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出								不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003									<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005									<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.4									0.4	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		0.18									0.18	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04									0.04	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002									<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		<0.004									<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
ベンゼン	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		0.09									0.09	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002									<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		0.019									0.019	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		0.008									0.008	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004									0.004	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001									<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		0.033									0.033	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		0.010									0.01	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.010									0.01	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001									<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008									<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03									0.03	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01									<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		12									12	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005									<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	15	18	15								18	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		53									53	300以下
蒸発残留物	mg/L		120									120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02									<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L											<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L											<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005									<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005									<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.9	1.2	0.8								1.2	3以下
pH値	—	7.7	7.6	7.4								7.7	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	<0.2								<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（原水のクリプトスポリジウム関係）

[illegible]