

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

項目	測定値	単位	基準値	備考
受付番号	J260014600			
採取年月	2026/04/27			
採取時刻	10:49			
施設名称	上水道			
地点名称1	杉生新田			
試料名称1	浄水			
当日天候	曇			
前日天候	雨			
気温	18.2	℃		
水温	14.8	℃		
遊離残留塩素	0.97	mg/L	0.97	
一般細菌	0	個/mL	0	1.0Lの水で形成される菌落数が100以下であること
大腸菌	不検出	—	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		mg/L	<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物		mg/L	<0.0005	0.005以下
セレン及びその化合物		mg/L	<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物		mg/L	<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物		mg/L	<0.001	0.01以下
六価クロム化合物		mg/L	<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	<0.1	10以下
フッ素及びその化合物		mg/L	<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物		mg/L	<0.01	1.0以下
四塩化炭素		mg/L	<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン		mg/L	<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	0.04以下
ジクロロメタン		mg/L	<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン		mg/L	<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン		mg/L	<0.001	0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		mg/L	<0.000005	0.00005以下
ベンゼン		mg/L	<0.001	0.01以下
塩素酸		mg/L	<0.06	0.6以下
クロロ酢酸		mg/L	<0.002	0.02以下
クロロホルム		mg/L	<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸		mg/L	<0.001	0.03以下
ジブロモクロロメタン		mg/L	<0.001	0.1以下
臭素酸		mg/L	<0.001	0.01以下
総トリハロメタン		mg/L	<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸		mg/L	<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン		mg/L	<0.003	0.03以下
ブロモホルム		mg/L	<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド		mg/L	<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物		mg/L	<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物		mg/L	<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物		mg/L	<0.01	0.3以下
銅及びその化合物		mg/L	<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物		mg/L	<1	200以下
マンガン及びその化合物		mg/L	<0.005	0.05以下
塩化物イオン	10	mg/L	10	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	<3	300以下
蒸発残留物		mg/L	<1	500以下
陰イオン界面活性剤		mg/L	<0.02	0.2以下
ジェオスミン		mg/L	<0.00001	0.0001以下
2-メチルイソボルネオール		mg/L	<0.00001	0.0001以下
非イオン界面活性剤		mg/L	<0.005	0.02以下
フェノール類		mg/L	<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.4	mg/L	0.4	3以下
pH値	7.4	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
色度	<0.5	度	<0.5	5以下
濁度	<0.2	度	<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

項目	単位	測定値	最大値	基準値
受付番号		J260014700		
採取年月		2026/04/30		
採取時刻		10:05		
施設名称		上水道		
地点名称1		清水東		
試料名称1		浄水		
当日天候		雨		
前日天候		曇一時雨		
気温	℃	12.0		
水温	℃	13.0		
遊離残留塩素	mg/L	1.06	1.06	
一般細菌	個/mL	0	0	1Lの水で形成される菌落数が100以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L			0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	33	33	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	1.3	1.3	3以下
pH値	—	7.0	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

項目	単位	測定値	基準値	備考
受付番号		J260014800		
採取年月		2026/04/27		
採取時刻		09:30		
施設名称		上水道		
地点名称1		笹尾		
試料名称1		浄水		
当日天候		曇		
前日天候		雨		
気温	℃	17.8		
水温	℃	15.0		
遊離残留塩素	mg/L	0.98	0.98	
一般細菌	個/mL	0	0	1.0Lの水で形成される菌落数が100以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L			0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	13	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	0.6	3以下
pH値	—	7.3	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

項目	単位	測定値	最大値	基準値
受付番号		J260014900		
採取年月		2026/04/27		
採取時刻		12:15		
施設名称		上水道		
地点名称 1		伏見台		
試料名称 1		浄水		
当日天候		晴		
前日天候		雨		
気温	℃	20.6		
水温	℃	15.2		
遊離残留塩素	mg/L	0.79	0.79	
一般細菌	個/mL	0	0	1 ㎖ の検水で形成される 集落数が 100 以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	3以下
pH値	—	7.4	7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015000																最大値	基準値
採取年月		2026/04/27																	
採取時刻		11:27																	
施設名称		上水道																	
地点名称1		槻並																	
試料名称1		浄水																	
当日天候		晴																	
前日天候		雨																	
気温	℃	19.2																	
水温	℃	14.9																	
遊離残留塩素	mg/L	0.52															0.52		
一般細菌	個/mL	0															0	1Lの水をろ過して形成される菌落数が100以下であること	
大腸菌	—	不検出															不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L																<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L																<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L																<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L																<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L																<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L																<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L																<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																<0.1	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L																	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L																<0.01	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L																<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L																<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L																<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L																<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L																<0.001	0.01以下	
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L																<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L																<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L																<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L																<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L																<0.001	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L																<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L																<0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L																<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L																<0.001	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L																<0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L																<0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L																<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L																<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L																<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L																<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L																<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L																<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																<1	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L																<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	16															16	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																<3	300以下	
蒸発残留物	mg/L																<1	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L																<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L																<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L																<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L																<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L																<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8															0.8	3以下	
pH値	—	7.9															7.9	5.8以上 8.6以下	
味	—	異常なし															異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし															異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5															<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2															<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015100																	最大値	基準値
採取年月		2026/04/27																		
採取時刻		10:26																		
施設名称		上水道																		
地点名称1		柏原																		
試料名称1		浄水																		
当日天候		曇																		
前日天候		雨																		
気温	℃	18.0																		
水温	℃	15.0																		
遊離残留塩素	mg/L	0.79																0.79		
一般細菌	個/mL	0																0	1.0Lの水で形成される菌落数が100以下であること	
大腸菌	—	不検出																不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L																	<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L																	<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L																	<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.1	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L																		0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L																	<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L																	<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L																	<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L																	<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L																	<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L																	<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L																	<0.001	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L																	<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L																	<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L																	<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L																	<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L																	<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																	<1	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L																	<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	10																10	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																	<3	300以下	
蒸発残留物	mg/L																	<1	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L																	<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L																	<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5																0.5	3以下	
pH値	—	7.6																7.6	5.8以上 8.6以下	
味	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5																<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2																<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015200																	最大値	基準値
採取年月		2026/04/27																		
採取時刻		11:08																		
施設名称		上水道																		
地点名称 1		旭ヶ丘																		
試料名称 1		浄水																		
当日天候		晴																		
前日天候		雨																		
気温	℃	18.6																		
水温	℃	15.6																		
遊離残留塩素	mg/L	0.84																0.84		
一般細菌	個/mL	0																0		1.0Lの検水で形成される菌落数が100以下であること
大腸菌	—	不検出																不検出		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L																	<0.0003		0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L																	<0.00005		0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L																	<0.001		0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L																	<0.001		0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L																	<0.001		0.01以下
六価クロム化合物	mg/L																	<0.002		0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.004		0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	<0.001		0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.1		10以下
フッ素及びその化合物	mg/L																			0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L																	<0.01		1.0以下
四塩化炭素	mg/L																	<0.0002		0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L																	<0.005		0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	<0.004		0.04以下
ジクロロメタン	mg/L																	<0.002		0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L																	<0.001		0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L																	<0.001		0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L																	<0.000005		0.00005以下
ベンゼン	mg/L																	<0.001		0.01以下
塩素酸	mg/L																	<0.06		0.6以下
クロロ酢酸	mg/L																	<0.002		0.02以下
クロロホルム	mg/L																	<0.001		0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L																	<0.003		0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L																	<0.001		0.1以下
臭素酸	mg/L																	<0.001		0.01以下
総トリハロメタン	mg/L																	<0.001		0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L																	<0.003		0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L																	<0.003		0.03以下
ブロモホルム	mg/L																	<0.001		0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L																	<0.008		0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L																	<0.01		1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L																	<0.02		0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L																	<0.01		0.3以下
銅及びその化合物	mg/L																	<0.01		1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L																	<1		200以下
マンガン及びその化合物	mg/L																	<0.005		0.05以下
塩化物イオン	mg/L	10																10		200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																	<3		300以下
蒸発残留物	mg/L																	<1		500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L																	<0.02		0.2以下
ジェオスミン	mg/L																	<0.000001		0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L																	<0.000001		0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L																	<0.005		0.02以下
フェノール類	mg/L																	<0.0005		0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5																0.5		3以下
pH値	—	7.3																7.3		5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし																異常なし		異常でないこと
臭気	—	異常なし																異常なし		異常でないこと
色度	度	<0.5																<0.5		5以下
濁度	度	<0.2																<0.2		2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015300																	最大値	基準値
採取年月		2026/04/27																		
採取時刻		12:32																		
施設名称		上水道																		
地点名称 1		白金																		
試料名称 1		浄水																		
当日天候		晴																		
前日天候		雨																		
気温	℃	20.8																		
水温	℃	14.2																		
遊離残留塩素	mg/L	0.80																0.80		
一般細菌	個/mL	0																0	1 ㎖ の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出																不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L																	<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L																	<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L																	<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.1	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L																		0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L																	<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L																	<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L																	<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L																	<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L																	<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L																	<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L																	<0.001	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L																	<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L																	<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L																	<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L																	<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L																	<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																	<1	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L																	<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	15																15	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																	<3	300以下	
蒸発残留物	mg/L																	<1	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L																	<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L																	<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8																0.8	3以下	
pH値	—	7.2																7.2	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5																<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2																<0.2	2以下	

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

項目	単位	測定値	最大値	基準値
受付番号		J260015400		
採取年月		2026/04/27		
採取時刻		11:54		
施設名称		上水道		
地点名称1		民田		
試料名称1		浄水		
当日天候		晴		
前日天候		雨		
気温	℃	20.5		
水温	℃	15.1		
遊離残留塩素	mg/L	0.40	0.40	
一般細菌	個/mL	0	0	1Lの水をろ過して形成される菌落数が100以下であること
大腸菌	—	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L		<0.002	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		<0.1	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
四塩化炭素	mg/L		<0.0002	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005	0.05以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L		<0.002	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	0.01以下
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L		<0.000005	0.00005以下
ベンゼン	mg/L		<0.001	0.01以下
塩素酸	mg/L		<0.06	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L		<0.002	0.02以下
クロロホルム	mg/L		<0.001	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
臭素酸	mg/L		<0.001	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L		<0.001	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003	0.03以下
ブロモホルム	mg/L		<0.001	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008	0.08以下
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L		<0.01	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L		<1	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	16	16	200以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		<3	300以下
蒸発残留物	mg/L		<1	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02	0.2以下
ジェオスミン	mg/L		<0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005	0.02以下
フェノール類	mg/L		<0.0005	0.005以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	0.8	3以下
pH値	—	7.9	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	0.7	5以下
濁度	度	<0.2	<0.2	2以下

猪名川町上水道測定結果（基準項目）

受付番号		J260015500																	最大値	基準値
採取年月		2026/04/27																		
採取時刻		12:50																		
施設名称		上水道																		
地点名称 1		肝川																		
試料名称 1		浄水																		
当日天候		晴																		
前日天候		雨																		
気温	℃	21.0																		
水温	℃	16.4																		
遊離残留塩素	mg/L	0.87																0.87		
一般細菌	個/mL	0																0	1 ㎖ の検水で形成される 菌落数が 100 以下であること	
大腸菌	—	不検出																不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	mg/L																	<0.0003	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L																	<0.00005	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L																	<0.001	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L																	<0.002	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.004	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																	<0.1	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L																	<0.08	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L																	<0.0002	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L																	<0.005	0.05以下	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	<0.004	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L																	<0.002	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L																	<0.000005	0.00005以下	
ベンゼン	mg/L																	<0.001	0.01以下	
塩素酸	mg/L																	<0.06	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L																	<0.002	0.02以下	
クロロホルム	mg/L																	<0.001	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
臭素酸	mg/L																	<0.001	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L																	<0.001	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L																	<0.003	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L																	<0.001	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L																	<0.008	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L																	<0.02	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L																	<0.01	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L																	<0.01	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L																	<1	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L																	<0.005	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	16																16	200以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																	<3	300以下	
蒸発残留物	mg/L																	<1	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L																	<0.02	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L																	<0.000001	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L																	<0.005	0.02以下	
フェノール類	mg/L																	<0.0005	0.005以下	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8																0.8	3以下	
pH値	—	7.4																7.4	5.8 以上 8.6 以下	
味	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし																異常なし	異常でないこと	
色度	度	<0.5																<0.5	5以下	
濁度	度	<0.2																<0.2	2以下	

