



花かつお

| 食品内容明細書   |               |                 |                 | 提出日     | 令和6年3月22日 |   |         |              |       |      |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---|---------|--------------|-------|------|
| 乾物  | No.46         | 食品名             | 花かつお            |         |           |   |         |              |       |      |
| 規格  | 500g          | 入数              |                 | 内容量     |           | 正味重量又は固形量                                   |         |              |       |      |
| 食品内容  |               |                 |                 |         |           | 栄養成分(100gあたり)                               |         |              |       |      |
| ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず分別・不分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |               |                 |                 |         |           | 計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。           |         |              |       |      |
| 2015成分表食品番号   | 商品に表示している原材料名 | 原材料名(食品添加物名)    | 特定原材料名(アレルギー源)  | 配合割合%   | GMO分別不分別  | 原料の産地(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと)      | メーカー名   | 計算値(2015成分表) |       |      |
|   | かつおのふし(国内製造)  |                 |                 |         |           | 鹿児島県静岡県                                     |         | 分析値          | 自社    | 公的機関 |
| *は必須入力項目  |               |                 |                 |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *エネルギー          | 351 kcal        |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *水分             | 17.2 g          |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *たんぱく質          | 75.7 g          |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *脂質             | 3.2 g           |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *炭水化物           | 0.4 g           |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *灰分             | 3.5 g           |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | 無機質             | *ナトリウム          | 480 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *カリウム           | 810 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *カルシウム          | 46 mg   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *マグネシウム         | 91 mg   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *リン             | 680 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *鉄              | 9.0 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *亜鉛             | 2.5 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | 銅               | 0.43 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | マンガン            | 0.05 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | ヨウ素             | -       |           |   |         |              |       |      |
|   |               | セレン             | -               |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | クロム             | -               |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | モリブデン           | -               |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | ビタミン            | *レチノール          | 24 μg   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *β-カロテン当量       | 0 μg    |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *レチノール当量        | 24 μg   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | D               | 4.0 μg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | E(α-トコフェロール)    | 1.1 mg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | K               | (0) μg  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *B <sub>1</sub> | 0.38 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *B <sub>2</sub> | 0.57 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | ナイアシン           | 37.4 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | B <sub>5</sub>  | 0.53 mg |           |   |         |              |       |      |
|   |               | B <sub>12</sub> | 21.9 μg         |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | 葉酸              | 15 μg           |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | パントテン酸          | 0.97 mg         |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | ビオチン            | -               |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *C              | Tr mg           |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | 脂肪              | 飽和              | 0.71 g  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | 一価不飽和           | 0.35 g  |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | 多価不飽和           | 0.79 g  |           |   |         |              |       |      |
|   |               | コレステロール         | 190 mg          |         |           |   |         |              |       |      |
|   |               | 食物繊維            | *水溶性            | (0) g   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *不溶性            | (0) g   |           |   |         |              |       |      |
|   |               |                 | *総量             | (0) g   |           |   |         |              |       |      |
|   |               | *食塩相当量          | 1.2 g           |         |           |   |         |              |       |      |
| 合計 0.00   |               |                 |                 |         |           |   |         |              |       |      |
| ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。<br>②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲を付けること。<br>③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×を付けること。  |               |                 |                 |         |           | ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。 |         |              |       |      |
| 特定原材料名(太字は7大アレルギー)  |               | 卵               | 乳               | 小麦      | そば        | 落花生   | えび      | コード 1        | コード 2 |      |
|   |               | かに              | あわび             | いか      | いくら       | オレンジ  | カシューナッツ |              |       |      |
|   |               | キウイフルーツ         | 牛肉              | くるみ     | ごま        | さけ▲   | さば      |              |       |      |
|   |               | ゼラチン            | 大豆              | 鶏肉      | バナナ       | 豚肉  | まつたけ    |              |       |      |
|   |               | もも              | やまいも            | りんご     | アーモンド     |   |         |              |       |      |



猪名川町学校給食物資 見積書提出物資内容表

令和 3 年 2 月 25 日

はるさめ

業者名

ス

|    |    |     |             |         |
|----|----|-----|-------------|---------|
| 分類 | 年間 | 物資名 |             |         |
| 番号 | 18 | 商品名 | 国産はるさめ3-5cm | メーカー    |
|    |    |     |             | (株)協和洋行 |
|    |    |     | 正味重量または固形量  | 1Kg     |

| 原材料の内容明細      |                   |                      |          |                        |              | 栄養成分                              |              |            |       |
|---------------|-------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 七訂成分表<br>食品番号 | 商品に表示して<br>いる原材料名 | 左記原材料および<br>食品添加物の明細 | 配合割合     | 特定原材料<br>名(アレル<br>ギー源) | GMO分別<br>不分別 | 原料の産地・品種<br>・メーカー名、<br>食品添加物の使用目的 | 計算値(七訂による) ○ |            |       |
|               | 甘藷澱粉<br>馬鈴薯澱粉     | サツマイモ<br>ジャガイモ       | 60<br>40 |                        | 分別           | 九州<br>北海道                         | 実測値          | 自社<br>検査機関 |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | エネルギー        | 352 kcal   |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 水分           | 11.8 g     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | たんぱく質        | 0.1 g      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 脂質           | Tr g       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 炭水化物         | 87.8 g     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 灰分           | 0.3 g      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | ナトリウム        | 4 mg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | カリウム         | 30 mg      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | カルシウム        | 50 mg      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | マグネシウム       | 3 mg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | リン           | 40 mg      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 鉄            | 1.5 mg     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 亜鉛           | Tr mg      |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 銅            | 0.01 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | マンガン         | 0.00 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | A            | レチノール      | 0 μg  |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | カロテン       | 0 μg  |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | レチノール当量    | 0 μg  |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | D            | 0.0 μg     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | E            | 0.0 mg     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | K            | 0 μg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | B1           | 0.00 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | B2           | 0.00 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | ナイアシン        | 0.0 mg     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | B6           | 0.00 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | B12          | 0.0 μg     |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 葉酸           | 0 μg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | パントテン酸       | 0.00 mg    |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | C            | 0 mg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 脂肪酸          | 飽和         | - g   |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | 一価不飽和      | - g   |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | 多価不飽和      | - g   |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | コレステロール      | 0 mg       |       |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 食物繊維         | 水溶性        | 0.2 g |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | 不溶性        | 1.2 g |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   |              | 総量         | 1.4 g |
|               |                   |                      |          |                        |              |                                   | 食塩相当量        | 0.0 g      |       |

<「特定原材料名」への“チェック”の記入について>

- …上記原材料で特定原材料を使用している場合
- △ …同一製造ラインで特定原材料を使用した別製品を製造し、場合により、ある特定原材料が入ってしまうことが想定できる場合
- × …キャリアオーバー、加工助剤により混入する場合、またはおそれのある場合

| 特定原材料<br>名 | 卵    | 乳    | 小麦  | そば    | 落花生  | エビ      | アレルギー情報特記事項 |
|------------|------|------|-----|-------|------|---------|-------------|
|            | カニ   | あわび  | イカ  | いくら   | オレンジ | カシューナッツ |             |
|            | キウイ  | 牛肉   | クルマ | ごま    | さけ   | さば      |             |
|            | ゼラチン | 大豆   | 鶏肉  | バナナ   | 豚肉   | まつたけ    |             |
|            | もも   | やまいも | りんご | アーモンド |      |         |             |

パン粉

2024年3月5日

お客様各位

雪和食品株式会社  
品質管理室



## 産地証明書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。  
弊社商品の産地を下記の通り、証明いたします。  
ご確認の程宜しく、お願い申し上げます。

敬具

商品名: 焙焼パン粉

| 原材料名       | 基原原料        | 基原原料産地       | 配合割合  |
|------------|-------------|--------------|-------|
| 小麦粉        | 小麦          | アメリカ、カナダ他    | 92.67 |
| 植物性ショートニング | パーム油        | マレーシア、インドネシア | 1.85  |
| ぶどう糖       | 澱粉(とうもろこし他) | アメリカ他        | 1.85  |
| イースト       | パン酵母        | 日本(北海道)      | 1.85  |
| 食塩         | 海水          | 日本(長崎)       | 1.67  |
| イーストフード、VC | 塩化アンモニウム他   | ドイツ他         | 0.11  |

○アレルギー:小麦

※添加物

○アレルギー:小麦

最終製造工場:雪和食品(株) 千葉県松戸市

本品製造工場では、「大豆」の成分を含む製品を生産しております。



| 変更前   |               | 2017年2月24日     |                              | 申請年月日   |                  | 2020年2月14日                                  |   |                |
|---|---------------|----------------|------------------------------|---------|------------------|---|---|----------------|
| 食品コード   |               | 登録食品名          | ひよこ豆(ドライパック)                 |         | 商品名              | ひよこ豆(ドライパック)                                |   |                |
| 規格  | 1kg袋          | ボール内個数         |                              | 正体箱個数   | 8袋               | 正味重量又は固計量                                   | 1,000 g   |                |
| 納品最小単位  | 1箱            | 内装包材           | へた→13μm/ONY<br>15μm/CPP 50μm | 外装包材    | ダンボール            | 正体箱の寸法 (縦×横×高)                              | 38.5 × 32 × 17.3 cm   |                |
| 保存方法及び<br>期限表   | 保存温度帯         | 常温             |                              | 保存温度    | 常温               |   | JAS法規格対象の有無   |                |
|   | 賞味期限(製造後)     | 365 日          |                              | 保管温度    | 常温               |   |   |                |
|   | 消費期限          |                |                              | 製造日付の有無 | 無                |   | 細菌学的成分規格(食品名)   | 容器包装に入れられた加工食品 |
| 納入業者  | 住所            |                |                              |         |                  |   | 業者コード   |                |
|   | 会社名(TEL)      | 代表者名           |                              |         |                  |   | 印   |                |
| 販売者   | 住所            |                |                              |         |                  |   | 住所  |                |
|   | 名称(TEL)       | 製造工場名称         |                              |         |                  |   | (TEL)   |                |
| 食品内容  |               |                |                              |         |                  | 栄養成分(100gあたり)                               |   |                |
| ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・不分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |               |                |                              |         |                  | 計算値(2015年版(七訂))の該当するものに●をつける。               |   |                |
| 2015年版(七訂)<br>食品番号  | 商品に表示している原材料名 | 左記原材料名(食品添加物名) | 特定原材料名(アレルギー源)               | 配合割合%   | GMO・非組換え・組換え・不分別 | 原料の産地(上位3位以内を記入、但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと)      | メーカー名   |                |
| 04066   | ひよこ豆(アメリカ産)   | ひよこ豆           |                              |         |                  | アメリカ  |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 計算値(2015年版(七訂))                             |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *は必須入力項目                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *エネルギー 171 kcal                             |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 715 kJ                                      |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *水分 596 g                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *たんぱく質 95 g                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *脂質 2.5 g                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *炭水化物 27.4 g                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *灰分 1.0 g                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *ナトリウム 5 mg                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *カリウム 350 mg                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *カルシウム 45 mg                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *マグネシウム 51 mg                               |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *リン 120 mg                                  |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *鉄 12 mg                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *亜鉛 18 mg                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 銅 0.29 mg                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | マンガン 1.10 mg                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | ヨウ素 Tr μg                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | セレン 5 μg                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | クロム 1 μg                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | モリブデン 56 μg                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *レチノール 0 μg                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | A *β-カロテン当量 17 μg                           |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *レチノール活性当量 1 μg                             |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | D 0.0 μg                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | E(α-トコフェロール) 1.7 mg                         |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | K 6 μg                                      |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *B <sub>1</sub> 0.16 mg                     |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *B <sub>2</sub> 0.07 mg                     |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | ナイアシン 0.4 mg                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | B <sub>6</sub> 0.18 mg                      |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | B <sub>12</sub> 0.0 μg                      |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 葉酸 110 μg                                   |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | パントテン酸 0.48 mg                              |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | ビオチン 8.9 μg                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *C Tr mg                                    |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 脂肪 飽和 0.28 g                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 一価不飽和 0.72 g                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 多価不飽和 1.00 g                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | コレステロール 0 mg                                |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | 食物繊維 *水溶性 0.5 g                             |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *不溶性 11.1 g                                 |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *総量 11.6 g                                  |   |                |
|   |               |                |                              |         |                  | *食塩相当量 0.0 g                                |   |                |
| 合計  |               |                |                              |         |                  | 0.00 (%)                                    |   |                |
| ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。<br>②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲をつけること。<br>③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×をつけること。  |               |                |                              |         |                  | ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。 |   |                |
| 特定原材料名(太字は7大アレルギー)  | ▲ 卵           | ▲ 乳            | ▲ 小麦                         | そば      | ▲ 落花生            | えび  | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄            |
|   | ▲ か に         | ▲ あわび          | い                            | くら      | オレンジ             | カシューナッツ                                     |   |                |
|   | ▲ キウイフルーツ     | ▲ 牛肉           | く                            | ま       | さ                | さば  |   |                |
|   | ▲ ゼラチン        | ▲ 大豆           | る                            | か       | け                | まつたけ  |   |                |
|   | ▲ も も         | ▲ やまいも         | み                            | ご       | 豚                |   |   |                |
|   |               | りんご            | アーモンド                        |         |                  |   |   |                |



|     |            |       |            |
|-----|------------|-------|------------|
| 変更前 | 2022年1月20日 | 申請年月日 | 2023年1月19日 |
|-----|------------|-------|------------|

|               |           |                  |       |                |        |                |                 |               |   |
|---------------|-----------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|-----------------|---------------|---|
| 食品コード         | 登録食品名     | 開発ショルダーベーコン(バラ凍) | 商品名   | 開発カットショルダーベーコン |        |                |                 |               |   |
| 規格            | 500g袋     | ボール内個数           | -     | 正体箱個数          | 20袋    | 正味重量又は固計量      | 500 g           |               |   |
| 納品最小単位        | 1袋        | 内装包材             | NY/PE | 外装包材           | ダンボール  | 正体箱の寸法 (縦×横×高) | 50 × 33 × 26 cm |               |   |
| 保存方法及び<br>期限表 | 保存温度帯     | 冷凍               |       | 保存温度           | -18℃以下 |                | JAS規格対象の有無      | 有(等級)         | 無 |
|               | 賞味期限(製造後) | 180 日            |       | 保管温度           | -18℃以下 |                |                 |               | ● |
|               | 消費期限      |                  |       | 製造日付の有無        | 無      |                | 細菌学的成分規格(食品名)   | 加熱食肉製品(加熱後包装) |   |
| 納入業者          | 住所        |                  |       |                |        |                |                 | 業者コード         |   |
|               | 会社名(TEL)  | 代表者名             |       |                |        |                |                 | 印             |   |
| 販売者           | 住所        |                  |       |                |        |                |                 | 住所            |   |
|               | 名称(TEL)   | 製造工場             |       |                |        |                |                 | 名称(TEL)       |   |

食品内容: 食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。  
 遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・不分別を記入。  
 食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。

|                    |                   |   |                    |           |                           |  |              |   |
|--------------------|-------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------|--|--------------|---|
| 2015年版(七訂)<br>食品番号 | 商品に表示している<br>原材料名 | 左記原材料名<br>(食品添加物名)                                      | 特定原材料名<br>(アレルギー源) | 配合割合<br>% | GMO<br>非組換え<br>組換え<br>不分別 | 原料の産地<br>(上位3位以内を記入。但し4位以下は、<br>3位の枠の続きに記入のこと) | メーカー名        | 栄養成分(100gあたり)<br>計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の<br>該当するものに●をつける。  |
| 11142<br>03015     | 豚かた肉<br>粉末水あめ     | でん粉[コーンスタ<br>ーチ(とうもろ<br>こし)・無水亜硫<br>酸・甘藷でん粉<br>(さつまいも)] | 豚肉                 |           |                           | 鹿児島県<br>アメリカ                                   | 宮崎県<br>ブラジル他 | 計算値(2015年版(七訂)) ●<br>分析値 自社 公的機関  |
| 17014              | 食塩                |   |                    |           |                           | メキシコ<br>オーストラリア                                | 熊本県他         | *は必須入力項目<br>*エネルギー 189 kcal<br>*水分 64.8 g<br>*たんぱく質 18.6 g<br>*脂質 10.2 g<br>*炭水化物 3.7 g<br>*灰分 2.7 g<br>無機質<br>*ナトリウム 724 mg<br>*カリウム 331 mg<br>*カルシウム 5 mg<br>*マグネシウム 22 mg<br>*リン 180 mg<br>*鉄 0.5 mg<br>*亜鉛 3.1 mg<br>銅 0.08 mg<br>マンガン 0.02 mg<br>ヨウ素 0 µg<br>セレン 0 µg<br>クロム 0 µg<br>モリブデン 0 µg<br>A<br>*レチノール 3 µg<br>*β-カロテン当量 0 µg<br>*レチノール活性当量 3 µg<br>D 0.0 µg<br>E(α-トコフェロール) 0.3 µg<br>K 0 µg<br>*B <sub>1</sub> 0.71 µg<br>*B <sub>2</sub> 0.23 µg<br>ナイアシン 4.7 µg<br>B <sub>6</sub> 0.31 µg<br>B <sub>12</sub> 0.3 µg<br>葉酸 1 µg<br>パントテン酸 0.94 µg<br>ビオチン 0.0 µg<br>*C 1 µg<br>脂肪<br>飽和 3.61 g<br>一価不飽和 4.71 g<br>多価不飽和 1.05 g<br>コレステロール 63 mg<br>食物<br>繊維 *水溶性 0.0 g<br>*不溶性 0.0 g<br>*総量 0.0 g<br>*食塩相当量 1.8 g |
| 合計 0.00 (%)        |                   |   |                    |           |                           |  |              |   |

|                            |         |       |       |      |      |         |   |     |
|----------------------------|---------|-------|-------|------|------|---------|---|-----|
| 特定原材料名<br>(太字は7大ア<br>レルギー) | ▲ 卵     | ▲ 乳   | ▲ 小麦  | そば   | 落花生  | えび      | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄 |
|                            | か       | にあわび  | いか    | いくら  | オレンジ | カシューナッツ |   |     |
|                            | キウイフルーツ | ▲ 牛肉  | くるみ   | ▲ ごま | さけ   | さば      |   |     |
|                            | ゼラチン    | ▲ 大豆  | ▲ 鶏肉  | バナナ  | ● 豚肉 | まつたけ    |   |     |
| ▲ もも                       | やまいも    | ▲ りんご | アーモンド |      |      |         |   | ✓   |

- ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。
- ②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲を付けること。
- ③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×を付けること。

①下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。



ポークハム

|     |            |       |            |
|-----|------------|-------|------------|
| 変更前 | 2022年1月20日 | 申請年月日 | 2023年1月19日 |
|-----|------------|-------|------------|

|                |           |                  |         |                  |
|----------------|-----------|------------------|---------|------------------|
| 食品コード          | 登録食品名     | 開発カットポークハム(バラ凍結) | 商 品 名   | 開発国産ポークハムタンザクバラ凍 |
| 規 格            | 500g袋     | ボール内個数           | -       | 正味重量又は固計量        |
| 納品最小単位         | 1袋        | 内装包材             | NY/PE   | 外装包材             |
| 保存方法及び<br>期限表示 | 保存温度帯     | 冷凍               | 保存温度    | -18℃以下           |
|                | 賞味期限(製造後) | 365 日            | 保管温度    | -18℃以下           |
|                | 消費期限      | 日                | 製造日付の有無 | 無                |
| JAS規格対象の有無     |           |                  |         | 有(等級)            |
| 細菌学的成分規格(食品名)  |           |                  |         | 加熱食肉製品(加熱後包装)    |
| 納入業者           | 住所        | 会社名(社)           | 代表者名    | 業者コード            |
| 販売者            | 住所        | 名称(社)            | 製造工場    | 名称(社)            |

|   |  |  |                    |           |                             |   |  |                 |       |      |   |
|---|--|--|--------------------|-----------|-----------------------------|---|--|-----------------|-------|------|---|
| 食品内容  |  | ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |                    |           |                             |   | 栄養成分(100gあたり)<br>計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。 |                 |       |      |   |
| 2015年版(七訂)<br>食品番号  | 商品に表示している<br>原材料名                                    | 左記原材料名<br>(食品添加物名)   | 特定原材料名<br>(アレルギー源) | 配合割合<br>% | GMO<br>・非組換え<br>・組換え<br>・分別 | 原料の産地<br>(上位3位以内を記入。但し4位以下は、<br>3位の枠の続きに記入のこと)  | メーカー名  | 計算値(2015年版(七訂)) | ●     |      |   |
| 11156<br>17014<br>03003<br>17064<br>17074<br>17056<br>17000 | 豚肉<br>でん粉<br>食塩<br>砂糖<br>海藻ミネラル<br>香辛料<br>酵母エキス<br>水 | タビオカ澱粉、馬鈴薯澱粉<br><br>海藻粉末(紅藻)<br>ペパー<br>ナツメグ<br>ローレル<br>オニオンパウダー<br>酵母エキス、デキストリン(甘味)<br>酵母エキス、デキストリン(甘味)  | 豚肉                 |           |                             | 福岡県<br>佐賀県<br>日本<br>メキシコ<br>オーストラリア<br>タイ<br>インドネシア<br>マレーシア<br>インドネシア<br>スリランカ<br>トルコ<br>アメリカ<br>大分県他<br>大分県他<br>兵庫県 |  | 分析値             | 自社    | 公的機関 |   |
| *は必須入力項目  |  |  |                    |           |                             |   |  |                 |       |      |   |
| *エネルギー  |  |  |                    |           |                             |   |  | 145             | kcal  |      |   |
| *水分   |  |  |                    |           |                             |   |  | 67.6            | g     |      |   |
| *たんぱく質  |  |  |                    |           |                             |   |  | 19.3            | g     |      |   |
| *脂質   |  |  |                    |           |                             |   |  | 4.7             | g     |      |   |
| *炭水化物   |  |  |                    |           |                             |   |  | 5.0             | g     |      |   |
| *灰分   |  |  |                    |           |                             |   |  | 3.5             | g     |      |   |
| 無機質   |  |  |                    |           |                             |   |  | *ナトリウム          | 727   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *カリウム           | 331   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *カルシウム          | 269   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *マグネシウム         | 48    | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *リン             | 191   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *鉄              | 1.5   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *亜鉛             | 2.0   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | 銅               | 0.06  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | マンガン            | 0.02  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | ヨウ素             | 0     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | セレン             | 0     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | クロム             | 0     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | モリブデン           | 0     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *レチノール          | 3     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *β-カロテン当量       | 0     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *レチノール活性当量      | 3     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | D               | 0.1   | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | E(α-トコフェロール)    | 0.3   | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | K               | 3     | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *B <sub>1</sub> | 0.88  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *B <sub>2</sub> | 0.20  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | ナイアシン           | 7.1   | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | B <sub>6</sub>  | 0.38  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | B <sub>12</sub> | 0.3   | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | 葉酸              | 14    | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | パントテン酸          | 0.90  | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | ビオチン            | 0.0   | µg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *C              | 1     | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | 脂 肪             | 飽和    | 1.53 | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  |                 | 一価不飽和 | 1.95 | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  |                 | 多価不飽和 | 0.42 | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | コレステロール         | 61    | mg   |   |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | 食物繊維            | *水溶性  | 0.0  | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  |                 | *不溶性  | 0.0  | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  |                 | *総量   | 0.0  | g |
|   |  |  |                    |           |                             |   |  | *食塩相当量          | 1.8   | g    |   |

|                        |  |   |   |   |   |    |    |   |         |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------|--|---|---|---|---|----|----|---|---------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 特定原材料名<br>(太字は7大アレルゲン) | ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。<br>②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲を付けること。<br>③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×を付けること。 |   |   |   |   |    |    | ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。 |         |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                        | ▲  | 卵 | ▲ | 乳 | ▲ | 小麦 | そば | 落花生   | えび      | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                        | か  | に | あ | わ | い | い  | く  | ら   | カシューナッツ |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| キウイフルーツ                | ▲  | 牛 | 肉 | く | る | み  | ▲  | ご   | ま       |   |     | さ | け | さ | ば |   |   |   |   |   |  |
|                        | ゼ  | ラ | チ | ン | ▲ | 大  | 豆  | ▲   | 鶏       | 肉   | バ   | ナ | ナ | ● | 豚 | 肉 | ま | つ | た | け |  |
| ▲                      | も  | も |   | や | ま | い  | も  | ▲   | り       | ん   | ご   | ア | ー | モ | ン |   |   |   |   |   |  |

商品名 業務用「味の素KKポターージュ」500g袋×20

## 商品カルテ

&lt;賞味期間&gt;12ヶ月 (前提条件) 常温 未開封

&lt;原材料情報&gt;

| 原材料名       | 生産国   | 原産国                       | 配合比 (%) | アレルゲン表示対象原料 |         | GMO対象原料 |     |
|------------|-------|---------------------------|---------|-------------|---------|---------|-----|
|            |       |                           |         | 義務(8品)      | 推奨(20品) | 原料名     | 有無  |
| 小麦粉(国内製造)  | 日本    | 小麦:アメリカ等                  | 42      | 小麦          |         |         |     |
| デキストリン     | 日本等   | とうもろこし:アメリカ等              | 21      |             |         | とうもろこし  | 不分別 |
| 乳糖         | アメリカ等 | 乳:アメリカ等                   | 20      | 乳成分         |         |         |     |
| 食塩         | 日本等   | 海水:日本等(生産国)               | 8       |             |         |         |     |
| 食用油脂       | 日本等   | 鶏肉:日本等                    | 6       |             | 鶏肉      |         |     |
| 脱脂粉乳       | 日本等   | 乳:日本等                     |         | 乳成分         |         |         |     |
| たまねぎ       | アメリカ等 | たまねぎ:アメリカ等                |         |             |         |         |     |
| 香辛料        | 日本等   | こしょう:インドネシア等、とうもろこし:アメリカ等 |         |             |         | とうもろこし  | 不分別 |
| チキンエキス     | 日本等   | 鶏肉:日本等                    |         |             | 鶏肉      |         |     |
| 調味料(アミノ酸等) | ブラジル等 |                           | 3       |             |         |         |     |
| 合計         |       |                           | 100     |             |         |         |     |

&lt;一括表示&gt;

|  |
|--|
| <p>品名:乾燥スープ(ポターージュ)<br/>原材料名:小麦粉(国内製造)、デキストリン、乳糖、食塩、食用油脂、脱脂粉乳、たまねぎ、香辛料、チキンエキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・鶏肉を含む)<br/>内容量:500g(1人分150mLで33人分)<br/>賞味期限:欄外左下部に記載<br/>保存方法:常温にて保存してください。<br/>調理方法:欄外左部に表示<br/>販売者:味の素株式会社<br/>東京都中央区京橋1の15の1<br/>製造者:味の素食品株式会社<br/>川崎工場 神奈川県川崎市<br/>川崎区鈴木町1の1</p> |
|--|

&lt;使用添加物表示&gt;

| 食品添加物名     | 物質名                          | 用途名 |
|------------|------------------------------|-----|
| 調味料(アミノ酸等) | L-グルタミン酸ナトリウム、5'-イノシン酸ナトリウム等 | 調味料 |

作成日: 2023年4月21日

麻婆豆腐の素

| 変更前  |   | 2020年2月6日  |   | 申請年月日     |                  | 2021年3月24日   |   |     |
|--|---|--|---|-----------|------------------|--|---|-----|
| 食品コード  |   | 登録食品名  | マーボー豆腐の素(甘口)  |           | 商品名              | 1kg麻婆豆腐の素(甘口)  |   |     |
| 規格   | 1kg   | ボール内個数   | -   | 正体箱個数     | 6                | 正味重量又は固計量  | -   |     |
| 納品最小単位   | 1箱  | 内装包材   | プラ(PP、M)  | 外包装材      | 段ボール             | 正体箱の寸法 (縦×横×高)   | 30.4 × 39 × 11.8 cm   |     |
| 保存方法及び期限表示   | 保存温度帯   | 常温   |   | 保存温度      | 常温               | JAS法規格対象の有無  | 有(等級)   | 無   |
|  | 賞味期限(製造後)   | 540 日  |   | 保管温度      | 常温               |  |   |     |
|  | 消費期限  | -  |   | 製造日付の有無   | 無                | 細菌学的成分規格(食品名)  | 容器包装詰加圧加熱殺菌食品   |     |
| 納入業者   | 住所  |  |   |           |                  |  | 業者コード   |     |
|  | 会社名(TEL)  | 代表者名   |   |           |                  |  |   | 印   |
| 販売者  | 住所  |  |   |           |                  |  |   |     |
|  | 名称(TEL)   | 製造工場名称(TEL)  |   |           |                  |  |   |     |
| 食品内容   |   |  |   |           |                  | 栄養成分(100gあたり)  |   |     |
| ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・不分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。                    |   |  |   |           |                  | 計算値(2015年版(七訂))  |   |     |
| 2015年版(七訂)食品番号   | 商品に表示している原材料名   | 左記原材料名(食品添加物名)   | 特定原材料名(アレルギー源)  | 配合割合%     | GMO・非組換え・組換え・不分別 | 原料の産地(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと)   | メーカー名   |     |
|  | 食肉(豚肉、鶏肉)<br>砂糖<br>ごま油<br>しょう油<br>ガーリックペースト<br>牛脂豚脂混合油<br>小麦粉<br>オイスターソース<br>食塩<br>トマトペースト<br>チキンエキス<br>しょうがペースト<br>みりん風発酵調味料<br>でんぷん<br>ポークエキス<br>みそ<br>醸造酢<br>還元水あめ<br>豆板醤風みそ<br>唐がらし<br>調味料(FA/酸等)<br><br>増粘剤(キサンタンガム)<br>着色料(カラメル、パプリカ色素)<br>酸味料<br>水、配合「1未満」原料合計 | 豚肉、鶏肉<br>さとうきび<br>ごま<br>大豆、小麦、海水<br>にんにく<br>豚脂、牛脂<br>小麦<br>カキ、あさり<br>海水<br>トマト<br>鶏肉、豚肉、セラチン(豚)、まねき<br>しょうが<br>とうもろこし、さとうきび、米<br>とうもろこし<br>豚、小麦、大豆<br>大豆、鶏肉、小麦、米、とうもろこし<br>小麦、米<br>とうもろこし、ばいりしよ<br>唐辛子、大豆、米<br>唐辛子<br>L-グルタミン酸ナトリウム<br>クエン酸三ナトリウム<br>キサンタンガム<br>カラメルI<br>トウガラシ色素<br>クエン酸 | 豚肉、鶏肉<br><br>ごま<br>大豆、小麦<br><br>※精製の為無し<br>小麦<br><br>豚肉、小麦、大豆<br>大豆<br>小麦<br>大豆 |           | 不分別              | カナダ<br>オーストラリア<br>ナイジェリア<br>アメリカ<br>中国<br>日本<br>アメリカ<br>韓国<br>日本<br>チリ<br>中国<br>アメリカ<br>アメリカ<br>アメリカ<br>中国<br>中国<br>ブラジル<br>オーストラリア<br>アメリカ<br>カナダ<br>日本<br>日本<br>アメリカ<br>中国   |   |     |
| ※「配合割合」は整数値で記載しています。<br>※「原材料の内容・中身」主な原材料を記載しており、詳細は社外秘とさせていただきます。<br>※「原料の産地」は、原料の基原原料の産地を記載しています。  |   |  |   |           |                  | *は必須入力項目<br>*エネルギー 122 kcal<br>*水分 76.5 g<br>*たんぱく質 3.5 g<br>*脂質 7.9 g<br>*炭水化物 9.2 g<br>*灰分 2.9 g<br>*ナトリウム 1020 mg<br>*カリウム 87 mg<br>*カルシウム 5 mg<br>*マグネシウム 9 mg<br>*リン 38 mg<br>*鉄 0.3 mg<br>*亜鉛 0.3 mg<br>銅 0.03 mg<br>マンガン 0.11 mg<br>ヨウ素 - µg<br>セレン - µg<br>クロム - µg<br>モリブデン - µg<br>*レチノール 2 µg<br>*β-カロテン当量 - µg<br>*レチノール活性当量 26 µg<br>D 0.0 µg<br>E(α-トコフェロール) - mg<br>K 4 µg<br>*B <sub>1</sub> 0.03 mg<br>*B <sub>2</sub> 0.04 mg<br>ナイアシン 1.0 mg<br>B <sub>6</sub> 0.06 mg<br>B <sub>12</sub> 0.1 µg<br>葉酸 4 µg<br>パントテン酸 0.14 mg<br>ビオチン - µg<br>*C 0 mg<br>脂肪酸<br>飽和 2.09 g<br>一価不飽和 3.17 g<br>多価不飽和 1.83 g<br>コレステロール 11 mg<br>食物繊維<br>*水溶性 0.3 g<br>*不溶性 0.1 g<br>*総量 0.4 g<br>*食塩相当量 2.6 g |   |     |
| ・本製品に使用している原料については、アレルゲンのコンタミネーションのないことを原料メーカーに保証いただいております。<br>さらに、弊社では、原料メーカーの調査票や工程視察等を通じてコンタミネーションのないことを検証しております。<br>・製造工場における原料の取り扱いには留意し、また、品種切り替えごとに製造ラインや器具の洗浄を実施し、コンタミネーションを防止しています。 |   |  |   |           |                  | 合計 0.00(%)   |   |     |
| 特定原材料名(太字は7大アレルゲン)   | ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。<br>②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲をつけること。<br>③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×をつけること。  |  |   |           |                  |  | ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。   |     |
|  | ▲ 卵   | ▲ 乳  | ● 小麦  | そ ば       | 落 花 生            | ▲ え び  | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄 |
|  | か に   | あ わ び  | い くら  | い くら      | オ レ ン ジ          | ▲ カ シ ュ ナ ツ  |   |     |
|  | キウイフルーツ   | ▲ 牛 肉  | く る み   | ● ち め り   | さ け              | さ ば  |   |     |
|  | ● ゼラチン  | ● 大 豆  | ▲ パ ナ ナ   | ● 鶏 肉     | ▲ バ ナ ナ          | ● 豚 肉  |   | ✓   |
|  | も も   | や ま い も  | ▲ り ん ご   | ア ー モ ン ド |                  |  |   |     |

猪名川町学校給食物資 見積書提出物資内容表

2024 年 3 月 8 日

マーマレード (調理用)

業者名

スバル食品株式会社

分類

年間

その他

物資名

クックマーマレード 1kg × 6 × 2

番号

1

商品名

クックマーマレード 1kg × 6 × 2

メーカー

タカ食品工業株式会社

正味重量または固形量

1kg

原材料の内容明細

| 七訂成分表<br>食品番号 | 商品に表示して<br>いる原材料名 | 左記原材料および<br>食品添加物の明細 | 配合割合 | 特定原材料<br>名(アレルギー<br>源) | GMO分別<br>不分別 | 原料の産地・品種<br>・メーカー名、<br>食品添加物の使用目的 |
|---------------|-------------------|----------------------|------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
|               |                   |                      |      |                        |              |                                   |

社外秘

栄養成分

| 計算値(七訂による) |            |      |       |
|------------|------------|------|-------|
| 実測値        | 自社<br>検査機関 |      |       |
| エネルギー      |            | kcal |       |
|            |            | kJ   |       |
| 水分         |            | g    |       |
| たんぱく質      |            | g    |       |
| 脂質         |            | g    |       |
| 炭水化物       |            | g    |       |
| 灰分         |            | g    |       |
| 無機質        | ナトリウム      | mg   |       |
|            | カリウム       | mg   |       |
|            | カルシウム      | mg   |       |
|            | マグネシウム     | mg   |       |
|            | リン         | mg   |       |
|            | 鉄          | mg   |       |
|            | 亜鉛         | mg   |       |
|            | 銅          | mg   |       |
|            | マンガン       | mg   |       |
|            | ビタミン       | A    | レチノール |
| カロテン       |            |      | μg    |
| レチノール当量    |            |      | μg    |
| D          |            | μg   |       |
| E          |            | mg   |       |
| K          |            | μg   |       |
| B1         |            | mg   |       |
| B2         |            | mg   |       |
| ナイアシン      |            | mg   |       |
| B6         |            | mg   |       |
| B12        |            | μg   |       |
| 葉酸         |            | μg   |       |
| パントテン酸     |            | mg   |       |
| C          | mg         |      |       |
| 脂肪酸        | 飽和         | g    |       |
|            | 一価不飽和      | g    |       |
|            | 多価不飽和      | g    |       |
|            | コレステロール    | mg   |       |
| 食物繊維       | 水溶性        | g    |       |
|            | 不溶性        | g    |       |
|            | 総量         | g    |       |
|            | 食塩相当量      | g    |       |

<「特定原材料名」への"チェック"の記入について>

- ...上記原材料で特定原材料を使用している場合
- △ ...同一製造ラインで特定原材料を使用した別製品を製造し、場合により、ある特定原材料が入ってしまうことが想定できる場合
- × ...キャリアオーバー、加工助剤により混入する場合、またはおそれのある場合

| 特定原材料<br>名 | 卵    | 乳    | 小麦  | そば    | 落花生  | エビ          | アレルギー情報特記事項 |
|------------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|
|            | カニ   | あわび  | イカ  | いくら   | オレンジ | カシュー<br>ナッツ |             |
|            | キウイ  | 牛肉   | クルミ | ごま    | さけ   | さば          |             |
|            | ゼラチン | 大豆   | 鶏肉  | バナナ   | 豚肉   | まつたけ        |             |
|            | もも   | やまいも | りんご | アーモンド |      |             |             |

食品内容明細書

提出日 令和6年3月22日

| その他  |            | No.39      |          | 食品名  |     | まる天                                |         | 商品名  |                         |
|--|------------|------------|----------|------|-----|------------------------------------|---------|--|-------------------------|
| 規格   |            | 10kg       |          | 入数   |     | 10kg                               |         | 内容量  |                         |
| 10kg   |            | 10kg       |          | 10kg |     | 10kg                               |         | 10kg   |                         |
| 正味重量又は固形量  |            | 10kg       |          | 10kg |     | 10kg                               |         | 10kg   |                         |
| 1個7g   |            | 10kg       |          | 10kg |     | 10kg                               |         | 10kg   |                         |
| <p>食品内容</p> <p>・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br/>                 ・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず分別・不分別を記入。<br/>                 ・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。</p> |            |            |          |      |     |                                    |         | <p>栄養成分(100gあたり)</p> <p>計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の、<br/>                 該当するものに●をつける。</p> |                         |
| 2015成分表  | 商品に表示している  | 原材料名       | 特定原材料名   | 配合割合 | GMO | 原料の産地                              |         | メーカー名  | 計算値(2015成分表)            |
| 食品番号   | 原材料名       | (食品添加物名)   | (アレルギー源) | %    | 分別  | (上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の横書きに記入のこと) |         |  | 分析値 自社 ● 公的機関           |
| 10040  | いとより無リン    | いとよりだい     | —        |      |     | タイ                                 | バトナム    | インド  | *は必須入力項目                |
| 17054  | 発酵調味料      | 別紙：桜1号参照   | —        |      |     | アメリカ                               | 日本      | ブラジル   | *エネルギー 133 kcal         |
| 03003  | 砂糖         | さとうきび、てんさい | —        |      |     | タイ                                 | オーストラリア | タイ   | *水分 557 kJ              |
| 17012  | 食塩         | 海水         | —        |      |     | 長崎                                 |         | 他  | *たんぱく質 69.0 g           |
| 14008  | 植物性油脂(菜種油) | 菜種         | —        |      |     | カナダ                                | 他       | 他  | *たんぱく質 14.7 g           |
| 02028  | 加工デンプン     | タピオカ       | —        |      | 不分別 | タイ                                 | バトナム    | 他  | *脂質 3.4 g               |
| 合 計 0.00   |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *炭水化物 10.8 g            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *灰分 2.2 g               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *ナトリウム 797 mg           |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *カリウム 18 mg             |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *カルシウム 24 mg            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *マグネシウム 11 mg           |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *リン 97 mg               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *鉄 0.1 mg               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *亜鉛 0.3 mg              |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | 銅 0.01 mg               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | マンガン 0.01 mg            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | ヨウ素 0 µg                |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | セレン 0 µg                |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | クロム 0 µg                |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | モリブデン 0 µg              |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *レチノール 2 µg             |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *β-カロテン当量 0 µg          |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *レチノール当量 2 µg           |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | D 2.60 µg               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | E(α-トコフェロール) 0.7 µg     |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | K 4 µg                  |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *B <sub>1</sub> 0.00 mg |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *B <sub>2</sub> 0.02 mg |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | ナイアシン 0.1 mg            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | B <sub>5</sub> 0.01 mg  |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | B <sub>12</sub> 0.26 µg |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | 葉酸 1 µg                 |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | パントテン酸 0.27 mg          |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | ビオチン 0 µg               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *C 0 mg                 |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | 飽和 0.31 g               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | 一価不飽和 1.84 g            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | 多価不飽和 0.87 g            |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | コレステロール 33 mg           |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *水溶性 0.0 g              |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *不溶性 0.0 g              |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *総量 0.0 g               |
|  |            |            |          |      |     |                                    |         |  | *食塩相当量 2 g              |

①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。  
 ②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲をつけること。  
 ③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×をつけること。

④下表は、食物アレルギー-症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。

| 特定原材料名<br>(太字は7大アレルギー) | 卵  | 乳    | 小麦  | そば    | 落花生 | えび      |
|------------------------|----|------|-----|-------|-----|---------|
| か                      | に  | あわび  | ▲い  | か     | いくら | カシューナッツ |
| キウイフルーツ                | 牛肉 | くるみ  | ご   | ま     | さ   | け       |
| ゼラチン                   | 大豆 | 鶏肉   | バナナ |       | 豚肉  | まつたけ    |
| も                      | も  | やまいも | りんご | アーモンド |     |         |

原材料の魚(イトヨリダ)は、「えび」「かに」を食べています。




# ミックスピーズ PITS 商品規格書

乾し

\*記載の情報は「適用日」時点の情報です。

|              |                   |               |                |          |                           |      |        |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|------|--------|
| 商品名          | ホシエヌ コクザンミックスピーズ* |               |                | 適用日      | 2024年3月5日                 |      |        |
|              | ほしえぬ 国産ミックスピーズ    |               |                | メーカー名    | キューピーカブツキイシャ<br>キューピー株式会社 |      |        |
| 共通商品コード(JAN) | 4901577027659     | ITFコード        | 14901577027656 |          |                           |      |        |
| ブランド名        | ほしえぬ              | メーカープライベートコード | 31552          | PB/NB 分類 | NB                        | 荷姿規格 | 1kg/6袋 |



| サイズ | 幅(mm)  | 奥行(mm) | 高さ(mm) | グロス(単位) | 入数 |
|-----|--------|--------|--------|---------|----|
| 商品  | 230    | 305    |        | 1014    | 1  |
| サイズ | 長面(mm) | 短面(mm) | 高さ(mm) | グロス(単位) | 入数 |
| 内箱  |        |        |        |         |    |
| 外箱  | 403    | 286    | 125    | 6444    | 6  |
| 梱   |        |        |        |         |    |

| アレルギー物質情報 ●:含む, ×:含まない, -:未入力, *:後日登録 |   |         |   |     |   |      |   |
|---------------------------------------|---|---------|---|-----|---|------|---|
| えび                                    | × | アーモンド   | × | くるみ | × | まつたけ | × |
| かに                                    | × | あわび     | × | ごま  | × | もも   | × |
| 小麦                                    | × | いか      | × | さけ  | × | やまいも | × |
| そば                                    | × | いくら     | × | さば  | × | りんご  | × |
| 卵                                     | × | オレンジ    | × | 大豆  | ● | ゼラチン | × |
| 乳成分                                   | × | カシューナッツ | × | 鶏肉  | × | 魚介類  | × |
| 落花生                                   | × | キウイフルーツ | × | バナナ | × |      |   |
|                                       |   | 牛肉      | × | 豚肉  | × |      |   |

**アレルゲンコンタミ注意喚起**  
 ラインコンタミ:無し  
 注意喚起:無し

| 栄養成分情報  |   |       |        | 表示有無 | 有 |
|---------|---|-------|--------|------|---|
| 分析・計算単位 | (100g当たり)                               |       |        |      |   |
| エネルギー   | 158 kcal                                | たんぱく質 | 11.6 g |      |   |
| 脂質      | 5.4 g                                   | 炭水化物  | 16.5 g |      |   |
|         |   | 食塩相当量 | 0.6 g  |      |   |
| 備考      | 糖質6.6g、食物繊維9.9g<br>※この表示値は目安です。※理論値より算出 |       |        |      |   |

| 商品情報          |                   |
|---------------|-------------------|
| 賞味・消費区分       | 賞味期限対象            |
| 賞味・消費期間       | 製造日を含め2年(1ヵ月=30日) |
| 製造年月日の表示      | なし                |
| 賞味・消費期限の表示    | あり                |
| 保存時温度帯区分      | 常温                |
| 米トレーサビリティ対象区分 | 対象外               |

**商品特徴**  
 国産の4種類(黄大豆、青大豆、手亡、金時)の豆を配合しました。ほくほくした豆の食感と、やさしい色合いが特長です。

**召し上がり方・利用方法**  
 そのままお使いいただけます。サラダのトッピングやお料理の素材として、色々なメニューにご利用いただけます。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 酒類識別区分    | 当該ケースに酒類を含まない |
| 酒類分類      | -             |
| アルコール分(%) | -             |

| 一括表示情報   |  |
|----------|--|
| 名称       | ミックスピーズ  |
| 原材料名     | 大豆(分別生産流通管理済み)(国産)(黄大豆、青大豆)、いんげんまめ(国産)(手亡、金時)、食塩、(一部に大豆を含む)        |
| 内容量      | 1kg  |
| 固形量      | -  |
| 内容総量     | -  |
| 保存方法     | 直射日光を避け、常温で保存してください。   |
| 原産国      | -  |
| 原料原産地名   | -  |
| 使用上の注意   | ▲開封時、袋のフチで手を切らないようにご注意ください。<br>開封後要冷蔵(1℃~10℃) 開封後はなるべくお早めにご使用ください。 |
| 調理方法     | そのままお使いいただけます。サラダのトッピングやお料理の素材として、色々なメニューにご利用いただけます。               |
| 使用方法     | -  |
| 殺菌方法     | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌   |
| 凍結前加熱の有無 | -  |
| 加熱調理の必要性 | -  |
| でん粉含有率   |  |
| 無脂乳固形分   |  |
| 乳脂肪分     |  |
| 賞味期限     | 枠外下部に記載してあります。   |
| その他表示    | 製造所=コープ食品株式会社 福島県福島市瀬上町字南中川原12-1<br>コープ食品㈱はキューピーグループの会社です。         |

| 企業情報  |                |
|-------|----------------|
| 製造者名  | コープ食品株式会社      |
| 製造者住所 | 東京都調布市仙川町2-5-7 |
| 製造者電話 | -              |
| 販売者名  | キューピー株式会社      |
| 販売者住所 | 東京都渋谷区渋谷1-4-13 |
| 販売者電話 | -              |
| 輸入者名  | -              |
| 輸入者住所 | -              |
| 輸入者電話 | -              |
| 加工者名  | -              |
| 加工者住所 | -              |

| 工場情報(製造所/加工所) |                    |
|---------------|--------------------|
| 工場名           | コープ食品株式会社 東北工場     |
| 工場住所          | 福島県福島市瀬上町字南中川原12-1 |

**備考**

もずく

学校給食用 食品内容明細書

|  |   |                  |                    |           |  |
|--|---|------------------|--------------------|-----------|--|
| 提出日  |   |                  | 申請年月日              |           |  |
| その他  | No.34   | 食品名              | もずく                |           | 商品名  |
| 規格   |   | 入数               | 14入                | 内容量       | 14kg   |
| 納品単位   |   | 内装包材             | NY15/NY15/LLD120   | 外装包材      | K210/S/S/K210                                      |
| 保存方法及び期限表  | 保存温度帯   | 冷凍               | 保存温度               |           | 商品の状態 (該当するものに●)                                   |
|  | 賞味期限(製造後)   | 365日             | 保管温度               |           | 真空   |
|  | 消費期限  |                  | 製造日付の有無            | 無         | 水煮   |
| 食品内容   | 鹿児島産のさつま芋を使用したアレルギー不使用のスイートポテトです。不足しがちな鉄分、カルシウム、食物繊維を強化しています。 |                  |                    |           | 栄養成分(100gあたり)<br>計算値もしくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。 |
| 2010成分表<br>食品番号  | 商品に表示している<br>原材料名   | 原材料名<br>(食品添加物名) | 特定原材料名<br>(アレルギー源) | 配合割合<br>% | GMO<br>分別<br>不分別                                   |
| 9037   | もずく   | 無                | 無                  |           | -  |
|  |   |                  |                    |           | 原料の産地<br>(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の横書きに記入のこと)        |
|  |   |                  |                    |           | メーカー名  |
| 合計   |   |                  |                    |           | 0.00   |
| ①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。<br>②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲をつけること。<br>③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×をつけること。 |   |                  |                    |           | ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。        |
| 特定原材料名<br>(太字は7大アレルゲン)   | 卵   | 乳                | 小麦                 | そば        | 落花生  |
|  | かに  | あわび              | いか                 | いくら       | オレンジ   |
|  | キャイフルーツ   | 牛肉               | くるみ                | ごま        | さけ   |
|  | ゼラチン  | 大豆               | 鶏肉                 | バナナ       | 豚肉   |
|  | もも  | やまいも             | りんご                | アーモンド     |  |
|  |   |                  |                    |           | えび   |
|  |   |                  |                    |           | カシューナッツ  |
|  |   |                  |                    |           | さば   |
|  |   |                  |                    |           | まつたけ   |
|  |   |                  |                    |           | コード 1  |
|  |   |                  |                    |           | コード 2  |
| 計算値(2015成分表)   |   |                  |                    |           |  |
| 分析値  |   |                  |                    |           | ● 公的機関   |
| *は必須入力項目   |   |                  |                    |           |  |
| *エネルギー   |   |                  |                    |           | 6 kcal   |
| *水分  |   |                  |                    |           | 25 g   |
| *たんぱく質   |   |                  |                    |           | 96.7 g   |
| *脂質  |   |                  |                    |           | 0.3 g  |
| *炭水化物  |   |                  |                    |           | 0.2 g  |
| *灰分  |   |                  |                    |           | 2.0 g  |
| *ナトリウム   |   |                  |                    |           | 0.8 g  |
| *カリウム  |   |                  |                    |           | 240 mg   |
| *カルシウム   |   |                  |                    |           | 7 mg   |
| *マグネシウム  |   |                  |                    |           | 22 mg  |
| *リン  |   |                  |                    |           | 21 mg  |
| *鉄   |   |                  |                    |           | 2 mg   |
| *亜鉛  |   |                  |                    |           | 0.2 mg   |
| 銅  |   |                  |                    |           | Tr mg  |
| マンガン   |   |                  |                    |           | 0.01 mg  |
| ヨウ素  |   |                  |                    |           | 140 µg   |
| セレン  |   |                  |                    |           | 1 µg   |
| クロム  |   |                  |                    |           | 0 µg   |
| モリブデン  |   |                  |                    |           | 0 µg   |
| *レチノール   |   |                  |                    |           | 0 µg   |
| *β-カロテン当量  |   |                  |                    |           | 220 µg   |
| *レチノール当量   |   |                  |                    |           | 18 µg  |
| D  |   |                  |                    |           | 0 µg   |
| E(α-トコフェロール)   |   |                  |                    |           | 0.1 mg   |
| K  |   |                  |                    |           | 18 µg  |
| *B <sub>1</sub>  |   |                  |                    |           | Tr mg  |
| *B <sub>2</sub>  |   |                  |                    |           | 0.09 mg  |
| ナイアシン  |   |                  |                    |           | 0 mg   |
| B <sub>6</sub>   |   |                  |                    |           | 0 mg   |
| B <sub>12</sub>  |   |                  |                    |           | 0 µg   |
| 葉酸   |   |                  |                    |           | 2 µg   |
| パントテン酸   |   |                  |                    |           | 0 mg   |
| ビオチン   |   |                  |                    |           | 0.4 µg   |
| *C   |   |                  |                    |           | 0 mg   |
| 脂肪   |   |                  |                    |           | 飽和 0.05 g  |
| 一価不飽和  |   |                  |                    |           | 0.02 g   |
| 多価不飽和  |   |                  |                    |           | 0.04 g   |
| コレステロール  |   |                  |                    |           | Tr mg  |
| 食物繊維   |   |                  |                    |           | *水溶性 - g   |
|  |   |                  |                    |           | *不溶性 - g   |
|  |   |                  |                    |           | *総量 2.0 g  |
|  |   |                  |                    |           | *食塩相当量 0.6 g                                       |



焼き豚

|     |            |       |            |
|-----|------------|-------|------------|
| 変更前 | 2022年1月20日 | 申請年月日 | 2023年1月19日 |
|-----|------------|-------|------------|

|            |           |               |       |         |           |                |                 |   |
|------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|----------------|-----------------|---|
| 食品コード      | 登録食品名     | 開発カット焼豚(バラ凍結) |       | 商品名     | 開発国産ローズ焼豚 |                |                 |   |
| 規格         | 500g袋     | ボール内個数        | -     | 正体箱個数   | 20袋       | 正味重量又は固計量      | 500g            |   |
| 納品最小単位     | 1袋        | 内装包材          | NY/PE | 外装包材    | ダンボール     | 正体箱の寸法 (縦×横×高) | 50 × 33 × 26 cm |   |
| 保存方法及び期限表示 | 保存温度帯     | 冷凍            |       | 保存温度    | -18℃以下    | JAS規格対象の有無     | 有(等級)           | 無 |
|            | 賞味期限(製造後) | 180 日         |       | 保管温度    | -18℃以下    |                |                 |   |
|            | 消費期限      |               |       | 製造日付の有無 | 無         | 細菌学的成分規格(食品名)  | 加熱食肉製品(加熱後包装)   |   |
| 納入業者       | 住所        |               |       |         |           |                | 業者コード           |   |
|            | 会社名(印)    |               |       |         | 代表者名      | 印              |                 |   |
| 販売者        | 住所        |               |       |         |           |                | 住所              |   |
|            | 名称(印)     |               |       |         | 製造工場名称(印) |                |                 |   |

|  |                                     |                           |                |       |                 |  |                                   |                      |          |          |   |       |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------|----------|---|-------|
| 食品内容   |                                     |                           |                |       |                 |  | 栄養成分(100gあたり)                     |                      |          |          |   |       |
| ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |                                     |                           |                |       |                 |  | 計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。 |                      |          |          |   |       |
| 2015年版(七訂)食品番号   | 商品に表示している原材料名                       | 左記原材料名(食品添加物名)            | 特定原材料名(アレルギー源) | 配合割合% | GMO・非組換え・組換え・分別 | 原料の産地(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと) | メーカー名                             | 計算値(2015年版(七訂))      |          |          |   |       |
| 11149  | 豚ロース肉<br><small>しょうゆ(大豆、食塩)</small> | 大豆、食塩、種麹(麹菌、α化でんぷん)、アルコール | 豚肉<br>大豆       |       |                 | 鹿児島県<br>アメリカ                           | 宮崎県<br>カナダ                        | 熊本県他<br>日本他          | *は必須入力項目 |          |   |       |
| 03027  | 果糖ぶどう糖液糖                            | でん粉(コーンスターチ、無水亜硫酸、甘藷澱粉)   |                |       |                 | アメリカ                                   | ブラジル                              | 日本他                  | *エネルギー   | 275 kcal | ● |       |
|  | 発酵調味料                               | 発酵調味液(サトウキビ)、pH調整剤        |                |       |                 | ブラジル他                                  |                                   |                      | *水分      | 55.2 g   |   |       |
| 03024  | 水あめ                                 | 水飴(コーンスターチ)               |                |       |                 | アメリカ                                   | ブラジル他                             |                      | *たんぱく質   | 17.0 g   |   |       |
| 03003  | 砂糖                                  | さとうきび、甜菜原料糖(さとうきび、甜菜)     |                |       |                 | 日本<br>オーストラリア                          | オーストラリア<br>タイ                     | タイ他<br>***, ***, *** | *脂質      | 19.1 g   |   |       |
| 04057  | 粉末状大豆たん白                            | 脱脂大豆、食用植物油(パーム油)、乳化剤      | 大豆             |       |                 | アメリカ                                   | 中国                                | 日本                   | *炭水化物    | 6.1 g    |   |       |
| 17014  | 食塩                                  |                           |                |       |                 | メキシコ                                   |                                   |                      | *灰分      | 2.5 g    |   |       |
| 合計   |                                     |                           |                |       |                 |  | 0.00(%)                           |                      | *食塩相当量   |          |   | 1.8 g |

|                    |         |       |       |       |       |         |   |     |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---|-----|
| 特定原材料名(太字は7大アレルギー) | ▲ 卵     | ▲ 乳   | ▲ 小麦  | そば    | 落花生   | えび      | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄 |
|                    | か に     | あわび   | い か   | いくら   | オレンジ  | カシューナッツ |   |     |
|                    | キウイフルーツ | ▲ 牛 肉 | くるみ   | ▲ ご ま | さ け   | さ ば     |   |     |
|                    | ゼラチン    | ● 大 豆 | ▲ 鶏 肉 | バ ナ ナ | ● 豚 肉 | まつたけ    |   |     |
| ▲ も も              | やまいも    | ▲ りんご | アーモンド |       |       |         |   | ✓   |

①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。  
 ②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲を付けること。  
 ③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×を付けること。

④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。

その他 54

ゆかり

2023年8月29日

三島食品株式会社  
研究所

商品情報

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 品名 | ゆかり® (国産赤しそ100%使用) (150g, 40g, 0.8g) |
|    | スティックタイプ ゆかり® (国産赤しそ100%使用) (1.7g)   |
| 分類 | ふりかけ (まぜごはんのもと)                      |

\*『ゆかり』は三島食品(株)の登録商標です。

| 原材料名                | メーカー名・産地    | 配合量(%) | 添加物用途 | アレルギー | 遺伝子組換    | 備考      |
|---------------------|-------------|--------|-------|-------|----------|---------|
| 1 塩蔵赤しそ (赤しそ、食塩、梅酢) | 赤しそ：日本(静岡他) | 82.0   |       |       | 対象外      |         |
| 2 砂糖                | 塩水港精糖他      | 8.5    |       |       | 非組換(てん菜) |         |
| 3 食塩                | ダイヤ社他       | 6.5    |       |       | 対象外      |         |
| 4 酵母エキス             | 東海物産他       | 1.5    |       |       |          |         |
| 5 酸味料               | 扶桑化学工業      | 1.5    | 酸味料   |       |          | DL-リンゴ酸 |
| 計                   |             | 100.0  |       |       |          |         |

※赤しそは国産限定です。都道府県は諸事情により、変更になる可能性があります。

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| * 添加物表示              | 酸味料                           |
| * アレルゲンについて (28品目対象) | なし<br>注意喚起：なし                 |
| * 遺伝子組換について          | 配合量の上位3位以内かつ、5%以上について記入しています。 |

|        |  |                                   |                 |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 賞味期間   | 袋 (150g, 40g)                                    | 開封前：常温, 365日                      | 開封後：常温, 14日(目安) |
|        | 一食 (1.7g, 0.8g)                                  | 開封前：常温, 365日                      | 開封後：使い切り        |
| 品質劣化内容 | 吸湿, 変色, 風味の低下                                    |                                   |                 |
| 製造所    | 袋 (150g, 40g)                                    | 三島食品(株)広島工場 / 広島県広島市中区南吉島二丁目1番58号 |                 |
|        | 一食 (0.8g)  |                                   |                 |
|        | 一食 (1.7g)  | 三島食品(株)広島工場 / 広島県広島市中区南吉島二丁目1番61号 |                 |
| 製品物性値  | 水分：5%以下  |                                   |                 |
| 衛生規格   | 一般生菌数：1×10 <sup>3</sup> 個/g未満 大腸菌群：陰性 黄色ブドウ球菌：陰性 |                                   |                 |

栄養成分 (100g当たり)

◆印がついている項目は、(一財)広島県環境保健協会の分析値です。

その他は、配合割合をもとに原材料の分析値と日本食品標準成分表2015年版より算出した計算値です。

|                  |                   |                   |                   |                |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| エネルギー ◆ 195 kcal | ナトリウム ◆ 17,000 mg | レチノール 0 μg        | K 1,800 μg        |                |
| 水分 ◆ 3.0 g       | カリウム 370 mg       | α-カロテン 0 μg       | B1 0.16 mg        |                |
| たんぱく質 ◆ 10.7 g   | カルシウム 240 mg      | β-カロテン 9,600 μg   | B2 0.51 mg        |                |
| 脂質 ◆ 1.8 g       | マグネシウム 76 mg      | β-クリプトキサンテン 0 μg  | ナイアシン 0.5 mg      |                |
|                  | リン 86 mg          | β-カロテン当量 9,600 μg | B6 0.30 mg        |                |
|                  | 鉄 3.2 mg          | レチノール活性当量 800 μg  | B12 0 μg          |                |
| 脂 飽和 ◆ 0.29 g    | 亜鉛 1.0 mg         | D 0 μg            | 葉酸 110 μg         |                |
| 脂 一価不飽和 0.05 g   | 銅 0.56 mg         | E                 | パントテン酸 0.11 mg    |                |
| 脂 多価不飽和 1.22 g   | マンガン 2.72 mg      |                   | α-トコフェロール 14.4 mg | C 0 mg         |
| コレステロール 0 mg     |                   |                   | β-トコフェロール 0 mg    | 食塩相当量 ◆ 43.2 g |
| 炭水化物 ◆ 40.1 g    |                   | γ-トコフェロール 0 mg    |                   |                |
| 糖質 ◆ 27.8 g      |                   | δ-トコフェロール 0 mg    |                   |                |
| 食物繊維 ◆ 12.3 g    |                   |                   |                   |                |
| 灰分 ◆ 44.4 g      |                   |                   |                   |                |

※微量に含まれると推定されるものについては「Tr」と記載しています。

LLP (株) 神

# ヨーグルト

## 学校給食用 食品内容明細書

提出日 令和5年1月20日 申請年月日

| その他   |                   | No.48  |                | 食品名     |        | ヨーグルト                                  |  | 商品名             |         |        |
|---|-------------------|--|----------------|---------|--------|--|--|-----------------|---------|--------|
| 規格  | 2~10kg            | 入数   | -              | 内容量     | 2~10kg | 正味重量又は固形量                              | 2~10kg   |                 |         |        |
| 納品単位  |                   | 内装包材   | 内袋:ポリエチレン      | 外装包材    | ダンボール  | 正体箱の寸法                                 | (縦×横×高)2kg~4kg<br>(縦×横×高)5kg~10kg<br>16.0 × 16.0 × 23.5<br>24.0 × 26.0 × 20.0 cm |                 |         |        |
| 保存方法及び期限表   | 保存温度帯             | 冷蔵   |                | 保存温度    | 10℃以下  | JAS法規格対象の有無                            | 有 (等級)   |                 | 無       |        |
|   | 賞味期限(製造後)         | 製造日を含む15日目   |                | 保管温度    | 10℃以下  |  |  |                 | ●       |        |
|   | 消費期限              |  |                | 製造日付の有無 | 無      | 冷凍食品の分類                                |  |                 |         |        |
| 食品内容  |                   |  |                |         |        |  | 栄養成分(100gあたり)  |                 |         |        |
| ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず分別・不分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |                   |  |                |         |        |  | 計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。<br>計算値(2015成分表) ●                              |                 |         |        |
| 2015成分表食品番号   | 商品に表示している原材料名     | 原材料名(食品添加物名)   | 特定原材料名(アレルギー源) | 配合割合%   | GMO分別  | 原料の産地(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと) | メーカー名  | 分析値 自社 公的機関     |         |        |
|   | 生乳<br>乳酸菌(表示義務なし) | 生乳<br>乳酸菌<br>(ブルガリクス菌)<br>(サーモフィルス菌)<br>(ビフィズス菌)<br>(アシドフィルス菌) | 乳              | 100.00  |        | 鳥取県<br>デンマーク                           | 大山乳業農協<br>CHR. HANSEN  | *は必須入力項目        |         |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *エネルギー          | 62 kcal |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *水分             | 88.1 g  |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *たんぱく質          | 3.1 g   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *脂質             | 3.5 g   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *炭水化物           | 4.6 g   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *灰分             | 0.7 g   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *ナトリウム          | 39 mg   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *カリウム           | 137 mg  |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *カルシウム          | 107 mg  |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *マグネシウム         | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *リン             | 89 mg   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *鉄              | 0.0 mg  |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *亜鉛             | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | 銅               | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | マンガン            | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | ヨウ素             | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | セレン             | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | クロム             | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | モリブデン           | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *レチノール          | 35 µg   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *β-カロテン当量       | 8 µg    |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *レチノール当量        | 36 µg   |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | D               | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | E(α-トコフェロール)    | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | K               | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *B <sub>1</sub> | 0.04 mg |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *B <sub>2</sub> | 0.15 mg |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | ナイアシン           | 0.1 mg  |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | B <sub>5</sub>  | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | B <sub>12</sub> | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | 葉酸              | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | パントテン酸          | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | ビオチン            | µg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *C              | 1 mg    |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | 脂肪              | 飽和      | g      |
|   |                   |  |                |         |        |  |  |                 | 一価不飽和   | g      |
|   |                   |  |                |         |        |  |  |                 | 多価不飽和   | g      |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | コレステロール         | mg      |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | 食物繊維            | *水溶性    | g      |
|   |                   |  |                |         |        |  |  |                 | *不溶性    | g      |
|   |                   |  |                |         |        |  |  |                 | *総量     | 0.0 g  |
|   |                   |  |                |         |        |  |  | *食塩相当量          |         | 0.10 g |
| 合計 100.00   |                   |  |                |         |        |  |  |                 |         |        |
| 特定原材料名(太字は7大アレルゲン)  |                   | 卵  | ● 乳            | 小麦      | そば     | 落花生                                    | えび   | コード 1           | コード 2   |        |
|   | かに                | ● あわび  | い              | か       | い      | く                                      | ら  | オレンジ            | カシューナッツ |        |
|   | キウイフルーツ           | 牛 肉  | く              | る       | み      | ご                                      | ま  | さ               | け       | さ      |
|   | ▲ゼラチン             | 大 豆  | 鶏              | 肉       | パ      | ナ                                      | ナ  | 豚               | 肉       | ま      |
|   | も                 | も  | や              | ま       | い      | も                                      |  | ア               | ー       | モ      |
|   |                   |  | り              | ん       | ご      |  |  |                 |         |        |
|   |                   |  |                |         |        |  |  |                 |         |        |

①上記原材料で特定原材料を使用している場合は、●をつけること。  
 ②同一製造ライン上で特定原材料を使用した別製品を製造している場合は、▲をつけること。  
 ③製品には本来含まれないが、触媒等で使用した特定原材料には×をつけること。  
 ④下表は、食物アレルギー症状を持つ保護者の極めて重要な情報であるため、正確を期すこと。

りんご酢

|     |            |       |           |
|-----|------------|-------|-----------|
| 変更前 | 2020年1月31日 | 申請年月日 | 2020年5月8日 |
|-----|------------|-------|-----------|

|               |                |            |           |                     |
|---------------|----------------|------------|-----------|---------------------|
| 食品コード         | 登録食品名          | りんご酢(ハンディ) | 商品名       | りんご酢 1.8L           |
| 規格            | 1本(1800ml)     | ボール内個数     | 正体箱個数     | 6                   |
| 正味重量又は固計量     | 1840g          |            |           |                     |
| 納品最小単位        | 1箱             | 内装包材       | PET、PE、PP | 外装包材                |
| ダンボール         | 正体箱の寸法 (縦×横×高) |            |           | 22.3 × 33 × 34.2 cm |
| 保存方法及び期限表示    | 保存温度帯          | 常温         | 保存温度      | 常温                  |
|               | 賞味期限(製造後)      | 365 日      | 保管温度      | 常温                  |
|               | 消費期限           |            | 製造日付の有無   | 無                   |
| JAS法規格対象の有無   |                |            |           | 有(等級) 無             |
| 細菌学的成分規格(食品名) |                |            |           | 該当なし                |
| 納入業者          | 住所             | 会社名(社)     | 代表者名      | 業者コード               |
| 販売者           | 住所             | 名称(社)      | 製造工場      | 住所                  |
| 名称(社)         |                |            |           | 印                   |

|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            |         |       |      |
|-------------------------|---------------------------|---|----------------|-------|------------------|--|--|----------------------------|---------|-------|------|
| 食品内容                    |                           | ・食物アレルギーの原因となるような食品(特定原材料)については詳しく記入。<br>・遺伝子組換え対象作物を使用している場合は、原材料の重量に占める割合の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものについては、必ず非組換え・組換え・不分別を記入。<br>・食品添加物については、添加物名・使用量・使用目的を必ず記入。 |                |       |                  |  | 栄養成分(100gあたり)<br>計算値若しくは分析値(自社・公的機関)の該当するものに●をつける。 |                            |         |       |      |
| 2015年版(七訂)食品番号          | 商品に表示している原材料名             | 左記原材料名(食品添加物名)  | 特定原材料名(アレルギー源) | 配合割合% | GMO・非組換え・組換え・不分別 | 原料の産地(上位3位以内を記入。但し4位以下は、3位の枠の続きに記入のこと) | メーカー名  | 計算値(2015年版(七訂))            | ●       |       |      |
| 07150<br>17013<br>17000 | りんご果汁<br>アルコール<br>食塩<br>水 | りんご<br>サトウキビ<br>上水道   | りんご            |       |                  | リ<br>ア<br>ン<br>ジ<br>兵<br>庫<br>県        | 外<br>徳<br>島<br>県                                   | ハ<br>ナ<br>タ<br>長<br>崎<br>県 | 分析値     | 自社    | 公的機関 |
| *は必須入力項目                |                           |   |                |       |                  |  |  |                            |         |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *エネルギー                     | 24 kcal |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            | 102 kJ  |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *水分                        | 92.3 g  |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *たんぱく質                     | 0.1 g   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *脂質                        | 0.0 g   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *炭水化物                      | 7.3 g   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *灰分                        | 0.2 g   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *ナトリウム                     | 96 mg   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *カリウム                      | 59 mg   |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *カルシウム                     | 4 mg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *マグネシウム                    | 4 mg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *リン                        | 6 mg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *鉄                         | 0.2 mg  |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *亜鉛                        | 0.1 mg  |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | 銅                          | mg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | マンガン                       | mg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | ヨウ素                        | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | セレン                        | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | クロム                        | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | モリブデン                      | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *レチノール                     | 0 µg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *β-カロテン当量                  | 0 µg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *レチノール活性当量                 | 0 µg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | D                          | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | E(α-トコフェロール)               | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | K                          | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *B <sub>1</sub>            | 0.00 mg |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *B <sub>2</sub>            | 0.01 mg |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | ナイアシン                      | mg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | B <sub>6</sub>             | mg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | B <sub>12</sub>            | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | 葉酸                         | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | パントテン酸                     | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | ビオチン                       | µg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *C                         | 0 mg    |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | 脂肪                         | 飽和      | g     |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            | 一価不飽和   | g     |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            | 多価不飽和   | g     |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | コレステロール                    | mg      |       |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | 食物繊維                       | *水溶性    | 0.0 g |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            | *不溶性    | 0.0 g |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  |                            | *総量     | 0.0 g |      |
|                         |                           |   |                |       |                  |  |  | *食塩相当量                     | 0.2 g   |       |      |

|                    |         |   |     |    |     |     |   |     |   |   |
|--------------------|---------|---|-----|----|-----|-----|---|-----|---|---|
| 特定原材料名(太字は7大アレルゲン) | 卵       | 乳 | ▲小麦 | そば | 落花生 | えび  | 【記入上の注意点】<br>●は「まる 変換キー」、<br>▲は「さんかく 変換キー」、<br>×は「かける 変換キー」と入力のこと。<br>図形等は絶対に使用しないこと。 | 確認欄 |   |   |
|                    | か       | に | あわび | い  | か   | いくら |   |     |   |   |
|                    | キウイフルーツ |   | 牛   | 肉  | くるみ | ご   |   |     | ま |   |
|                    | ゼラチン    | ▲ | 大   | 豆  | 鶏   | 肉   |   |     | バ | ナ |
|                    | も       | も | や   | まい | も   | ●   |   |     | り | ん |

# レモンゼリー

株式会社ヤヨイサンフーズ  
東京都港区芝大門1丁目10-11

## 栄養成分・配合内容表

栄養成分 七訂日本食品標準成分表による計算値 /100g中

| 項目              | 数値          |        |
|-----------------|-------------|--------|
| エネルギー           | 104 kcal    |        |
| 水分              | 71.6 g      |        |
| たんぱく質           | 0.0 g       |        |
| アミノ酸組成によるたんぱく質  | - g         |        |
| 脂質              | 0.0 g       |        |
| トリアシルグリセロール当量   | - g         |        |
| 脂肪酸             |             |        |
| 飽和              | 0.00 g      |        |
| 一価不飽和           | 0.00 g      |        |
| 多価不飽和           | 0.00 g      |        |
| コレステロール         | 0 mg        |        |
| 炭水化物            | 28.2 g      |        |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)  | - g         |        |
| 食物繊維            |             |        |
| 水溶性             | - g         |        |
| 不溶性             | - g         |        |
| 総量              | 0.6 g       |        |
| 灰分              | 0.2 g       |        |
| ナトリウム           | 58 mg       |        |
| カリウム            | 45 mg       |        |
| カルシウム           | 4 mg        |        |
| マグネシウム          | 0 mg        |        |
| リン              | 1 mg        |        |
| 鉄               | 0.0 mg      |        |
| 亜鉛              | 0.0 mg      |        |
| 銅               | 0.00 mg     |        |
| マンガン            | 0.00 mg     |        |
| ヨウ素             | 0 μg        |        |
| セレン             | 0 μg        |        |
| クロム             | 0 μg        |        |
| モリブデン           | 0 μg        |        |
| A               | レチノール       | 0 μg   |
|                 | α-カロテン      | 0 μg   |
|                 | β-カロテン      | 0 μg   |
|                 | β-クリプトキサンチン | 0 μg   |
|                 | β-カロテン当量    | 0 μg   |
|                 | レチノール活性当量   | 0 μg   |
| D               | 0.0 μg      |        |
| E               | α-トコフェロール   | 0.0 mg |
|                 | β-トコフェロール   | 0.0 mg |
|                 | γ-トコフェロール   | 0.0 mg |
|                 | δ-トコフェロール   | 0.0 mg |
| K               | 0 μg        |        |
| B <sub>1</sub>  | 0.00 mg     |        |
| B <sub>2</sub>  | 0.00 mg     |        |
| ナイアシン           | 0.0 mg      |        |
| B <sub>6</sub>  | 0.00 mg     |        |
| B <sub>12</sub> | 0.0 μg      |        |
| 葉酸              | 1 μg        |        |
| パントテン酸          | 0.01 mg     |        |
| ビオチン            | 0.0 μg      |        |
| C               | 2 mg        |        |
| 食塩相当量           | 0.1 g       |        |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 商品名 | 冷凍ダイスゼリー(広島県産レモン) |
|-----|-------------------|

### 原材料内容

作成日: 2023.3.9

| 原材料名     | 配合割合    | 原料原産地又は原産国       | アレルギー | 遺伝子組換え                  | 牛由来(乳除く) |
|----------|---------|------------------|-------|-------------------------|----------|
| 果糖ぶどう糖液糖 | 15.0 %  | 国内製造(茨城)         | -     | とうもろこし(不分別)、ばれいしょ(非組換え) | -        |
| ぶどう糖     | 8.0 %   | 国内製造(静岡他)        | -     | とうもろこし、ばれいしょ(不分別)       | -        |
| 粉あめ      | 5.0 %   | 国内製造(奈良)         | -     | とうもろこし、ばれいしょ(非組換え)      | -        |
| レモン果汁    | 3.5 %   | 国内製造[原料レモン: 広島県] | -     | -                       | -        |
| 砂糖       | 3.0 %   | 国内製造(神奈川)        | -     | てん菜(非組換え)               | -        |
| 水        | 63.5 %  | (静岡)             | -     | -                       | -        |
| ゲル化剤     | 1.4 %   | 国内製造(北海道他)他      | -     | -                       | -        |
| 酸味料      | 0.4 %   | オーストリア製造         | -     | -                       | -        |
| 香料       | 0.2 %   | 国内製造(滋賀)         | -     | -                       | -        |
| 着色料      | φ %     | 国内製造(県名社外秘)      | -     | -                       | -        |
| 合計       | 100.0 % |                  |       |                         |          |

### 備考

\* 原材料内容は上記期日の情報を記載しています。  
 \* 原料原産地又は原産国・アレルギー・遺伝子組換え・牛由来の項目については水揚げ・作柄等により変更になる可能性があります。  
 \* 原材料の産地を限定していない商品については、製造国、都道府県名について供給事情により変動する可能性があるため、代表の都道府県名や使用する可能性のある都道府県名、代表国を記載し「他」としております。  
 \* アレルギー表示は特定原材料等28品目を記載しています。  
 ● 本品製造工場では、小麦、卵、乳成分を含む製品を製造致しております。

### 【製造所在地】

株式会社ヤヨイサンフーズ 清水工場  
静岡県静岡市清水区永楽町3番5号

猪名川町学校給食物資 見積書提出物資内容表

24年 3月 4日

わかめご飯の素

業者名

スバル食品株式会社

|    |    |    |
|----|----|----|
| 分類 | 年間 | 乾物 |
|----|----|----|

物資名 混ぜご飯の素

|    |     |
|----|-----|
| 番号 | 135 |
|----|-----|

商品名 わかめご飯の素

メーカー

株式会社ジャパンスパイス

正味重量または固形量

200g

| 原材料の内容明細       |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 栄養成分       |            |          |
|----------------|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 七訂成分表<br>食品番号  | 商品に表示して<br>いる原材料名                | 左記原材料および<br>食品添加物の明細                             | 配合割合  | 特定原材料<br>名(アレルギー<br>源) | GMO分別不<br>分別          | 原料の産地・品種<br>・メーカー名、<br>食品添加物の使用目的 | 計算値(七訂による) |            |          |
| 09044<br>17013 | わかめ<br>食塩<br>酵母エキス<br>砂糖<br>本みりん | わかめ<br>海水<br>酵母<br>さとうきび・甜菜<br>もち米・米粉・醸造アルコール・糖類 | 63.20%<br>27.40%<br>4.20%<br>4.20%<br>1.00% | 無<br>無<br>無<br>無<br>無  | 無<br>無<br>無<br>無<br>無 | 中国<br>日本<br>日本<br>日本他<br>日本他      | 実測値        | 自社<br>検査機関 |          |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | エネルギー      |            | 149 kcal |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 水分         |            | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | たんぱく質      |            | 13.9 g   |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 脂質         |            | 2.5 g    |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 炭水化物       |            | 31.8 g   |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 灰分         |            | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | ナトリウム      |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | カリウム       |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | カルシウム      |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | マグネシウム     |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | リン         |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 鉄          |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 亜鉛         |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 銅          |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | マンガン       |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | A          | レチノール      | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | カロテン       | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | レチノール当量    | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | D          |            | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | E          |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | K          |            | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | B1         |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | B2         |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | ナイアシン      |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | B6         |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | B12        |            | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 葉酸         |            | - μg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | パントテン酸     |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | C          |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 脂肪酸        | 飽和         | 0 g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | 一価不飽和      | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | 多価不飽和      | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | コレステロール    |            | - mg     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 食物繊維       | 水溶性        | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | 不溶性        | - g      |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   |            | 総量         | 25 g     |
|                |                                  |  |   |                        |                       |                                   | 食塩相当量      |            | 41.9 g   |

<「特定原材料名」への「チェック」の記入について>

○ ...上記原材料で特定原材料を使用している場合

△ ...同一製造ラインで特定原材料を使用した別製品を製造し、場合により、ある特定原材料が入ってしまうことが想定できる場合

× ...キャリアオーバー、加工助剤により混入する場合、またはおそれのある場合

| 特定原材料名 | 卵    | 乳    | 小麦   | そば    | 落花生  | エビ      | アレルギー情報特記事項 |
|--------|------|------|------|-------|------|---------|-------------|
|        | カニ   | あわび  | イカ   | いくら   | オレンジ | カシューナッツ |             |
|        | キウイ  | 牛肉   | クルマミ | ごま    | さけ   | さば      |             |
|        | ゼラチン | 大豆   | 鶏肉   | バナナ   | 豚肉   | まつたけ    |             |
|        | もも   | やまいも | りんご  | アーモンド |      |         |             |

猪名川町学校給食物資 見積書提出物資内容表

令和 6 年 3 月 7 日

ワンタン

業者名

ズバル

|    |    |
|----|----|
| 分類 | 年間 |
|----|----|

|     |      |
|-----|------|
| 物資名 | ワンタン |
|-----|------|

|    |  |
|----|--|
| 番号 |  |
|----|--|

|     |         |
|-----|---------|
| 商品名 | 業務用ワンタン |
|-----|---------|

|      |          |
|------|----------|
| メーカー | 株式会社協和洋行 |
|------|----------|

|            |     |
|------------|-----|
| 正味重量または固形量 | 1Kg |
|------------|-----|

| 原材料の内容明細              |                    |                      |                    |                        |              | 栄養成分                              |              |            |         |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------|
| 七訂成分表<br>食品番号         | 商品に表示して<br>いる原材料名  | 左記原材料および<br>食品添加物の明細 | 配合割合               | 特定原材料<br>名(アレルギー<br>源) | GMO分別<br>不分別 | 原料の産地・品種<br>・メーカー名、<br>食品添加物の使用目的 |              |            |         |
| 1020<br>1071<br>17012 | 小麦粉<br>小麦たん白<br>食塩 |                      | 99.2<br>0.4<br>0.4 | 小麦<br>小麦               | 分別           | 米国、豪州、カナダ<br>米国、豪州、カナダ<br>兵庫県、香川県 | 計算値(七訂による) ○ |            |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 実測値          | 自社<br>検査機関 |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | エネルギー        | 368 kcal   |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 水分           | 12.5 g     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | たんぱく質        | 10.9 g     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 脂質           | 0.5 g      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 炭水化物         | 75.7 g     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 灰分           | 0.5 g      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | ナトリウム        | 154 mg     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | カリウム         | 95 mg      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | カルシウム        | 23 mg      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | マグネシウム       | 28 mg      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | リン           | 88 mg      |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 鉄            | 1.0 mg     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 亜鉛           | 0.8 mg     |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 銅            | 0.16 mg    |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | マンガン         | 0.40 mg    |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 無機質          | A レチノール    | 0 μg    |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | カロテン       | 0 μg    |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | レチノール当量    | 0 μg    |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | D          | 0.0 μg  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | ビタミン         | E          | 0.2 mg  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | K          | 0 μg    |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | B1         | 0.13 mg |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | B2         | 0.05 mg |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | ナイアシン      | 1.0 mg  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | B6         | 0.07 mg |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | B12        | 0.0 μg  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | 葉酸         | 15 μg   |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | パントテン酸     | 0.78 mg |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | C          | 0 mg    |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 脂肪酸          | 飽和         | 0.45 g  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | 一価不飽和      | 0.17 g  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | 多価不飽和      | 0.99 g  |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | コレステロール      | 0 mg       |         |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 食物繊維         | 水溶性        | 1.2 g   |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | 不溶性        | 1.6 g   |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   |              | 総量         | 2.8 g   |
|                       |                    |                      |                    |                        |              |                                   | 食塩相当量        | 0.4 g      |         |

<「特定原材料名」への「チェック」の記入について>

- …上記原材料で特定原材料を使用している場合
- △ …同一製造ラインで特定原材料を使用した別製品を製造し、場合により、ある特定原材料が入ってしまうことが想定できる場合
- × …キャリアオーバー、加工助剤により混入する場合、またはおそれのある場合

| 特定原材料名 | 卵    | 乳    | ○小麦 | そば    | 落花生  | エビ      | アレルギー情報特記事項 |
|--------|------|------|-----|-------|------|---------|-------------|
|        | カニ   | あわび  | イカ  | いくら   | オレンジ | カシューナッツ |             |
|        | キウイ  | 牛肉   | クルマ | ごま    | さけ   | さば      |             |
|        | ゼラチン | 大豆   | 鶏肉  | バナナ   | 豚肉   | まつたけ    |             |
|        | もも   | やまいも | りんご | アーモンド |      |         |             |