パッケージ型消火設備の概要表

様式第10号

種			別	I型×())台•			Ⅱ型×() 台			
認	定	番	号						号	型:	式記	号							
消容	火 薬	系剤斯 器	一蔵 等	ħ	叩圧・	蓄圧	€ (MPa)		7	材質					内容積		$\Gamma \times$	本
	種		別							型		式		番	号		1		
消火薬剤	貯	蔵	量				(1台当力	こり)		L	×		本=	:	I	,		
加	圧	用ガ	ス	ガ フ	ч	種	別	窒素•	二酸化	/炭素	長								
				充	填		量	(1台	当たり))		L ×		本	芝 填圧力				MPa
ホース等	材		質									ノス	バル切り	替有	無	有	• 4	無	
	寸		法		長さ								m (I型・II型)						
	ホ収	_ 納 方	ス式		リール収納方式							式 ・ ホース架収納方式							
設		ΤĦ	=r:	設	置		階	Ŀ											
	置	場	所	台			数	ά											
電							単	4相・三	相 A	С	7	V	į	電灯[可路・重	助力回路		1	
	常回	用電	源路	D C			V		АН							クル・湾専用・井			
源	非常電源回路			種別 DC						充電方式:トリクル・浮動 使用別 : 専用・共同									
配	表表	示灯回	可路	露出ケーブル・電線管露							出・電線管埋設・その他()	
線	非回	常電	源路		而	讨火智	冟線	電線管	管露出	• 電	・電線管埋設・その他(
放	放	射	率	L/min															
射	放射距離											m							
能																			
借																			
備考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。